RADIATEURS

- RADIATEURS CLASSIQUES 254-293
- RADIATEURS DÉCORATIFS 294-295
- RADIATEURS SÈCHE SERVIETTES 296-299
- RADIATEURS ÉLECTRIQUES 300-304
- ROBINETTERIE DE RADIATEURS 305-310

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 20S Tertiaire

Ce modèle convient spécialement aux environnements où l'hygiène est primordiale. Dépourvu d'ailettes, le nettoyage du radiateur est facilité.

Caractéristique Gamme : Panneau.
Version (Type/Modèle) : 20S étroit.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Disponible en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions
Hauteur (mm) : ..... 400, 600 et 750
Longueur (mm) : ..... 450 à 3 000
Épaisseur (mm) : 64
Pas (mm) : 50

Options :

Accessoires
bouchon de vidange, bouchon purgeur, raccords.
Fixations
console de fixation, pieds.
Robinetterie
tête manuelle ou tête thermostatique.



Raccordement : Équipé de 4 orifices ø 15/21, un bouchon purgeur à jet orientable avec joint torique et un bouchon plein avec joint torique.
Pression de service maximum : 6 bar.

Fixations : Pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière. Livré avec des consoles cloisons légères.

Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Standard					
Modèle		20S400		20S600		20S750	
Puissances au mètre en watts							
Δt 30°C		352		498		600	
Δt 50°C		694		978		1 176	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	75,2	312	95,0	440	113,4	529
600	12	98,9	416	124,6	587	148,6	706
700	14	114,7	486	144,4	685	172,1	823
800	16	130,5	555	164,2	782	195,6	941
900	18	146,3	625	183,9	880	219,1	1 058
1 000	20	162,1	694	203,6	978	242,6	1 176
1 100	22	177,8	763	223,4	1 076	266,0	1 294
1 200	24	193,7	833	243,2	1 174	289,5	1 411
1 350	27	217,3	937	272,8	1 320	324,7	1 588
1 500	30	241,1	1 041	302,4	1 467	360,0	1 764
1 650	33	294,6	1 145	368,3	1 614	436,4	1 940
1 800	36	320,8	1 249	401,0	1 760	474,9	2 117
1 950	39	347,1	1 353	433,7	1 907	513,6	2 293
2 100	42	373,3	1 457	466,4	2 054	552,2	2 470
2 250	45	399,5	1 562	499,0	2 201	590,8	2 646
2 400	48	425,7	1 666	531,7	2 347	-	-
2 550	51	451,9	1 770	564,4	2 494	-	-
2 700	54	478,1	1 874	597,0	2 641	-	-
3 000	60	530,6	2 082	662,3	2 934	-	-

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Modèle 21H

Reggane 3000 Hauteur 300

Reggane 3000 présente un profil aux lignes fluides et modernes à la fois.

Caractéristique Gamme : Panneau.
Version (Type/Modèle) : 10S, 11S, 21S, 22S, 33S. 11H, 21H, 22H, 33H.
Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Disponible en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions

Hauteur (mm) :	300 à 900
Longueur (mm) :	450 à 3 000
Épaisseur (mm) :	53 à 166
Pas (mm) :	50

Options :

Accessoires
bouchon de vidange, bouchon purgeur, raccords.
Fixations
console de fixation, pieds.
Robinetterie
tête manuelle ou tête thermostatique.



Raccordement : Équipé de 4 orifices ø 15/21, un bouchon purgeur à jet orientable avec joint torique et un bouchon plein avec joint torique.
Pression de service maximum : 6 bar.

Fixations : Pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière. Tous les radiateurs habillés de plus de 1 mètre sont équipés d'un système de blocage des tablettes. Livré avec des consoles cloisons légères.

Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Habillé					
Modèle		21H300		22H300		33H300	
Puissances au mètre en watts							
Δt 30°C		372		488		678	
Δt 50°C		746		984		1 366	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	95,2	336	114,4	443	183,1	615
600	12	121,4	448	147,1	590	236,4	820
750	15	147,6	560	179,7	738	289,7	1 025
900	18	173,8	671	212,4	886	342,9	1 229
1 050	21	200,0	783	245,0	1 033	396,3	1 434
1 200	24	226,3	895	277,6	1 181	449,5	1 639
1 350	27	252,5	1 007	310,3	1 328	502,9	1 844
1 500	30	278,7	1 119	342,8	1 476	556,1	2 049
1 650	33	335,3	1 231	414,1	1 624	671,4	2 254
1 800	36	364,1	1 343	450,0	1 771	730,1	2 459
1 950	39	392,9	1 455	485,8	1 919	788,8	2 664
2 100	42	421,6	1 567	521,8	2 066	847,5	2 869
2 250	45	450,4	1 679	557,7	2 214	906,1	3 074
2 400	48	479,0	1 790	593,6	2 362	964,8	3 278
2 550	51	507,8	1 902	629,4	2 509	1 023,5	3 483
2 700	54	536,6	2 014	665,3	2 657	1 082,2	3 688
3 000	60	594,1	2 238	737,2	2 952	1 199,6	4 098

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 Hauteur 400

• Les consoles sont comprises dans le prix et livrées avec le radiateur.



Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Standard										Habillé							
Modèle		10S400		11S400		21S400		22S400		33S400		11H400		21H400		22H400		33H400	
Puissances au mètre en watts																			
Δt 30°C		211		344		481		640		933		345		469		622		873	
Δt 50°C		410		686		964		1 294		1 862		684		938		1 252		1 754	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	48,6	185	65,7	309	99,8	434	123,3	582	202,4	838	92,8	308	115,1	422	140,2	563	224,2	789
600	12	63,5	246	86,2	412	131,7	578	162,9	776	268,5	1 117	113,1	410	147,2	563	180,6	751	290,3	1 052
700	14	73,4	287	99,9	480	153,0	675	189,4	906	312,6	1 303	126,5	479	168,5	657	207,6	876	334,3	1 228
800	16	83,3	328	113,6	549	174,2	771	215,9	1 035	356,6	1 490	140,0	547	189,9	750	234,5	1 002	378,4	1 403
900	18	93,1	369	127,3	617	195,5	868	242,3	1 165	400,7	1 676	153,6	616	211,3	844	261,4	1 127	422,4	1 579
1 000	20	103,1	410	140,9	686	216,8	964	268,8	1 294	444,8	1 862	167,1	684	232,6	938	288,4	1 252	466,5	1 754
1 100	22	-	-	154,6	755	-	-	-	-	488,8	2 048	180,5	752	254,0	1 032	315,3	1 377	510,6	1 929
1 200	24	-	-	168,3	823	259,3	1 157	321,7	1 553	532,9	2 234	194,0	821	275,3	1 126	342,2	1 502	554,6	2 105
1 350	27	-	-	188,7	926	-	-	-	-	599,0	2 514	214,2	923	307,4	1 266	382,6	1 690	620,7	2 368
1 500	30	-	-	209,3	1 029	323,1	1 446	401,1	1 941	665,1	2 793	234,5	1 026	339,4	1 407	423,0	1 878	686,8	2 631
1 650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 072	280,1	1 129	409,6	1 548	510,0	2 066	828,3	2 894
1 800	36	-	-	-	-	426,3	1 735	530,7	2 329	-	3 352	302,4	1 231	444,8	1 688	554,3	2 254	900,9	3 157
1 950	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 631	324,7	1 334	480,1	1 829	598,7	2 441	973,6	3 420
2 100	42	-	-	-	-	496,3	2 024	618,0	2 717	-	3 910	347,1	1 436	515,3	1 970	643,1	2 629	1 046,4	3 683
2 250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 190	369,4	1 539	550,5	2 111	687,4	2 817	1 119,1	3 947
2 400	48	-	-	-	-	566,3	2 314	705,4	3 106	-	4 469	391,7	1 642	585,8	2 251	731,8	3 005	1 191,8	4 210
2 550	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 748	414,0	1 744	621,0	2 392	776,2	3 193	1 264,4	4 473
2 700	54	-	-	-	-	636,3	2 603	792,9	3 494	-	5 027	436,3	1 847	656,3	2 533	820,7	3 380	1 337,1	4 736
3 000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,8	2 052	726,8	2 814	909,4	3 756	1 482,5	5 262

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 Hauteur 500

• Les consoles sont comprises dans le prix et livrées avec le radiateur.

10S



11H/11S

21H/21S étroit



Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Standard										Habillé							
Modèle		10S500		11S500		21S500		22S500		33S500		11H500		21H500		22H500		33H500	
Puissances au mètre en watts																			
Δt 30°C		255		423		573		774		1 137		421		560		749		1 058	
Δt 50°C		496		838		1 148		1 558		2 260		832		1 118		1 500		2 120	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	52,3	223	72,5	377	107,9	517	137,2	701	221,8	1 015	99,4	374	124,6	503	154,9	675	244,6	954
600	12	68,1	298	94,8	503	142,2	689	181,1	935	294,0	1 354	121,4	499	159,1	671	199,6	900	316,7	1 272
700	14	78,5	347	109,8	587	165,0	804	210,5	1 091	342,2	1 579	136,1	582	182,2	783	229,3	1 050	364,8	1 484
800	16	89,0	397	124,7	670	187,8	918	239,8	1 246	390,3	1 805	150,7	666	205,2	894	259,2	1 200	412,9	1 696
900	18	99,4	446	139,6	754	210,6	1 033	269,1	1 402	438,4	2 030	165,4	749	228,2	1 006	289,0	1 350	461,2	1 908
1 000	20	109,9	496	154,5	838	233,5	1 148	298,4	1 558	486,6	2 256	180,1	832	251,2	1 118	318,7	1 500	509,3	2 120
1 100	22	-	-	169,4	922	256,3	1 263	327,7	1 714	534,7	2 482	194,8	915	274,3	1 230	348,5	1 650	557,4	2 332
1 200	24	-	-	184,4	1 006	279,1	1 378	357,1	1 870	582,9	2 707	209,5	998	297,3	1 342	378,2	1 800	605,5	2 544
1 350	27	-	-	206,7	1 131	313,3	1 550	401,0	2 103	655,0	3 046	231,5	1 123	331,8	1 509	422,9	2 025	677,8	2 862
1 500	30	-	-	229,1	1 257	347,6	1 722	445,0	2 337	727,2	3 384	253,5	1 248	366,4	1 677	467,5	2 250	749,9	3 180
1 650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,4	1 373	442,1	1 845	564,9	2 475	906,4	3 498
1 800	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326,8	1 498	480,1	2 012	614,0	2 700	985,9	3 816
1 950	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,1	1 622	518,0	2 180	663,2	2 925	1 065,4	4 134
2 100	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,3	1 747	556,0	2 348	712,3	3 150	1 145,0	4 452

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 Hauteur 600

• Les consoles sont comprises dans le prix et livrées avec le radiateur.

22H/22S



33H/33S



Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Standard										Habillé							
Modèle		10S600		11S600		21S600		22S600		33S600		11H600		21H600		22H600		33H600	
Puissances au mètre en watts																			
Δt 30°C		298		496		660		899		1 325		493		646		866		1 240	
Δt 50°C		582		976		1 320		1 800		2 624		968		1 288		1 728		2 480	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	58,6	262	77,1	439	113,9	594	151,1	810	240,4	1 181	105,3	436	130,2	580	168,1	778	264,8	1 116
600	12	76,1	349	100,8	586	149,8	792	199,4	1 080	318,6	1 574	128,6	581	165,9	773	216,4	1 037	342,9	1 488
700	14	87,7	407	116,6	683	173,7	924	231,6	1 260	370,6	1 837	144,2	678	189,8	902	248,6	1 210	395,1	1 736
800	16	99,3	466	132,4	781	193,9	1 056	259,3	1 440	422,7	2 099	157,3	774	209,3	1 030	275,9	1 382	447,1	1 984
900	18	111,0	524	148,2	878	217,4	1 188	290,8	1 620	474,8	2 362	172,6	871	232,5	1 159	307,5	1 555	499,2	2 232
1 000	20	122,6	582	164,0	976	240,9	1 320	322,5	1 800	526,9	2 624	187,8	968	255,8	1 288	339,0	1 728	551,3	2 480
1 100	22	134,4	640	179,8	1 074	269,5	1 452	360,5	1 980	579,0	2 886	206,4	1 065	285,0	1 417	377,5	1 901	603,3	2 728
1 200	24	146,0	698	195,5	1 171	293,5	1 584	392,7	2 160	631,0	3 149	222,0	1 162	308,8	1 546	409,7	2 074	655,5	2 976
1 350	27	163,5	786	219,3	1 318	329,5	1 782	441,0	2 430	709,1	3 542	245,4	1 307	344,5	1 739	458,0	2 333	733,6	3 348
1 500	30	180,9	873	242,9	1 464	365,4	1 980	489,3	2 700	787,2	3 936	268,7	1 452	380,2	1 932	506,3	2 592	811,7	3 720
1 650	33	-	-	296,5	1 610	444,0	2 178	595,3	2 970	954,3	4 330	322,3	1 597	458,3	2 125	613,0	2 851	979,7	4 092
1 800	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,0	1 742	497,4	2 318	666,2	3 110	1 065,6	4 464
1 950	39	-	-	348,7	1 903	523,1	2 574	701,9	3 510	1 126,1	5 117	373,7	1 888	536,6	2 512	719,5	3 370	1 151,5	4 836
2 100	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,4	2 033	575,9	2 705	772,7	3 629	1 237,4	5 208
2 250	45	-	-	400,9	2 196	602,2	2 970	808,5	4 050	1 298,0	5 904	425,1	2 178	615,1	2 898	826,0	3 888	1 323,3	5 580
2 400	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,9	2 323	654,2	3 091	879,2	4 147	1 409,3	5 952
2 550	51	-	-	453,1	2 489	681,3	3 366	915,1	4 590	1 469,7	6 691	476,6	2 468	693,5	3 284	932,5	4 406	1 495,2	6 324
2 700	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502,3	2 614	732,7	3 478	985,7	4 666	1 581,1	6 696
3 000	60	-	-	531,6	2 928	799,9	3 960	1 075,0	5 400	1 727,6	7 872	553,7	2 904	811,1	3 864	1 092,4	5 184	1 752,9	7 440

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 Hauteur 750

• Les consoles sont comprises dans le prix et livrées avec le radiateur.

10S



11H/11S

21H/21S étroit



Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Standard										Habillé							
Modèle		10S750		11S750		21S750		22S750		33S750		11H 750		21H750		22H750		33H750	
Puissances au mètre en watts																			
Δt 30°C		363		595		781		1 067		1 596		592		766		1 026		1 495	
Δt 50°C		712		1 160		1 558		2 120		3 140		1 154		1 524		2 040		2 980	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	69,9	320	92,8	522	133,6	701	180,9	954	284,8	1 413	120,4	519	152,6	686	197,2	918	312,3	1 341
600	12	90,7	427	121,1	696	175,7	935	238,7	1 272	377,1	1 884	147,6	692	194,6	914	254,0	1 224	404,6	1 788
700	14	104,4	498	140,0	812	203,6	1 091	277,1	1 484	438,6	2 198	165,8	808	222,6	1 067	292,0	1 428	466,2	2 086
800	16	118,3	570	155,8	928	226,9	1 246	308,8	1 696	500,2	2 512	181,2	923	245,8	1 219	323,4	1 632	527,7	2 384
900	18	132,1	641	174,3	1 044	254,2	1 402	346,4	1 908	561,8	2 826	199,1	1 039	273,2	1 372	360,5	1 836	589,2	2 682
1 000	20	146,0	712	192,9	1 160	281,7	1 558	384,1	2 120	623,4	3 140	216,9	1 154	300,6	1 524	397,6	2 040	650,8	2 980
1 100	22	159,8	783	215,6	1 276	315,6	1 714	431,1	2 332	684,9	3 454	238,6	1 269	334,6	1 676	443,6	2 244	712,4	3 278
1 200	24	173,5	854	234,5	1 392	343,6	1 870	469,6	2 544	746,4	3 768	256,8	1 385	362,6	1 829	481,5	2 448	774,0	3 576
1 350	27	194,3	961	262,9	1 566	385,5	2 103	527,4	2 862	838,7	4 239	284,1	1 558	404,6	2 057	538,4	2 754	866,3	4 023
1 500	30	215,1	1 068	291,2	1 740	427,5	2 337	585,1	3 180	931,2	4 710	311,4	1 731	446,6	2 286	595,2	3 060	958,6	4 470
1 650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373,7	1 904	540,2	2 515	719,0	3 366	1 157,9	4 917
1 800	36	-	-	383,5	2 088	564,9	2 804	773,3	3 816	1 230,7	5 652	403,7	2 077	586,5	2 743	781,5	3 672	1 259,5	5 364
1 950	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433,7	2 250	632,6	2 972	844,0	3 978	1 361,1	5 811
2 100	42	-	-	445,5	2 436	657,1	3 272	900,2	4 452	1 433,9	6 594	463,7	2 423	678,9	3 200	906,4	4 284	1 462,6	6 258
2 250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,7	2 597	725,2	3 429	968,9	4 590	1 564,2	6 705
2 400	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771,3	3 658	1 031,4	4 896	-	-
2 550	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817,6	3 886	1 093,9	5 202	-	-
2 700	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863,8	4 115	1 156,4	5 508	-	-
3 000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,2	4 572	1 281,3	6 120	-	-

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 Hauteur 900

• Les consoles sont comprises dans le prix et livrées avec le radiateur.

22H/22S



33H/33S



Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Standard								Habillé							
Modèle		11S900		21S900		22S900		33S900		11H 900		21H900		22H900		33H900	
Puissances au mètre en watts																	
Δt 30°C		684		895		1 217		1 831		680		878		1 178		1 731	
Δt 50°C		1 320		1 780		2 400		3 580		1 316		1 744		2 320		3 440	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	111,6	594	168,3	801	215,4	1 080	330,4	1 611	142,2	592	186,3	785	238,1	1 044	360,4	1 548
600	12	145,8	792	221,2	1 068	284,0	1 440	437,4	2 148	175,7	790	238,4	1 046	307,5	1 392	467,4	2 064
700	14	168,5	924	256,6	1 246	329,8	1 680	508,7	2 506	198,1	921	273,0	1 221	353,6	1 624	538,8	2 408
800	16	187,6	1 056	291,8	1 424	375,5	1 920	580,0	2 864	220,5	1 053	307,8	1 395	399,9	1 856	610,1	2 752
900	18	209,8	1 188	327,1	1 602	421,4	2 160	651,3	3 222	242,8	1 184	342,5	1 570	446,2	2 088	681,4	3 096
1 000	20	232,1	1 320	362,5	1 780	467,1	2 400	722,7	3 580	265,2	1 316	377,3	1 744	492,4	2 320	752,7	3 440
1 100	22	259,4	1 452	397,7	1 958	512,9	2 640	794,0	3 938	287,5	1 448	412,0	1 918	538,7	2 552	824,0	3 784
1 200	24	282,1	1 584	433,1	2 136	558,6	2 880	865,3	4 296	309,9	1 579	446,7	2 093	584,8	2 784	895,4	4 128
1 350	27	316,1	1 782	486,0	2 403	627,3	3 240	972,3	4 833	343,5	1 777	498,8	2 354	654,2	3 132	1 002,4	4 644
1 500	30	350,2	1 980	539,0	2 670	696,0	3 600	1 079,3	5 370	377,1	1 974	550,9	2 616	723,6	3 480	1 109,3	5 160
1 650	33	-	-	-	-	-	-	-	-	453,6	2 171	667,3	2 878	874,5	3 828	1 340,0	5 676
1 800	36	-	-	-	-	-	-	-	-	490,5	2 369	724,6	3 139	950,8	4 176	1 457,7	6 192
1 950	39	-	-	-	-	-	-	-	-	527,4	2 566	782,0	3 401	1 027,0	4 524	1 575,3	6 708
2 100	42	-	-	-	-	-	-	-	-	564,3	2 764	839,4	3 662	1 103,1	4 872	1 693,0	7 224
2 250	45	-	-	-	-	-	-	-	-	601,1	2 961	896,7	3 924	1 179,3	5 220	1 810,6	7 740
2 400	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	954,1	4 186	1 255,6	5 568	-	-
2 550	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 011,4	4 447	1 331,8	5 916	-	-
2 700	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 068,8	4 709	1 407,9	6 264	-	-
3 000	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 183,5	5 232	1 560,4	6 960	-	-

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 Intégré Hauteur 300

Le Reggane 3000 Intégré Habillée permet une installation esthétique et très compact, grâce à la discrétion de ses raccordements.

Caractéristique Gamme : Panneau.
Version (Type/Modèle) : 10I, 11C, 21C, 22C, 33C.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Disponible en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions
Hauteur (mm) : ..... 300 à 900
Longueur (mm) : ..... 450 à 3 000
Épaisseur (mm) : ..... 53 à 166
Pas (mm) : 50

Options

Accessoires
bouchon de vidange, bouchon purgeur, raccords.
Fixations
console de fixation, pieds.
Robinetterie
tête manuelle ou tête thermostatique.



Raccordement : Équipé de 6 orifices ø 15/21 et un insert thermostatique.
- Pour les Reggane 3000 Intégré, l'insert thermostatique est du type Oventrop (M30 x 1,5) sur lequel vous pouvez monter directement la tête thermostatique FINIMETAL (Réf. TRVFIN2) ou le volant manuel (Réf. TRVMAN).
- Cet insert est monté en standard à droite sur les modèles 10I, 11C et 33C, les modèles 21C et 22C étant réversibles.

Pression de service maximum : 6 bar.
Fixations : Pourvu d'étriers de fixation soudés à l'arrière (sauf 21C & 22C sans étrier). Livré avec des consoles cloisons légères comprises dans le prix et livrées avec le radiateur.
- Tous les radiateurs habillés de plus de 1 mètre sont équipés d'un système de blocage des tablettes.

Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Type		Intégré Habillé			
Modèle		22C300		33C300	
Puissance au mètre en watts					
Δt 30°C		24,4		33,9	
Δt 50°C		984		1 366	
Longueur (mm)	Nombre éléments	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
450	9	173,5	443	242,2	615
600	12	206,1	590	295,4	820
750	15	238,8	738	348,7	1 025
900	18	271,4	886	402,1	1 229
1 050	21	304,1	1 033	455,3	1 434
1 200	24	336,7	1 181	508,7	1 639
1 350	27	369,3	1 328	561,9	1 844
1 500	30	401,9	1 476	615,2	2 049

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Reggane 3000 Vertical

Le Reggane 3000 Vertical offre toute latitude pour laisser libre cours aux aménagements intérieurs.

Caractéristique Gamme : Panneau.
Version (Type/Modèle) : 10V, 20V, 21V, 22V.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Disponible uniquement en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions
Hauteur (mm) : ..... 1 500 à 2 300
Largeur (mm) : ..... 300, 450, 600 et 750
Épaisseur (mm) : ..... 50,4 à 106
Pas (mm) : 50

Options :

Accessoires
bouchon de vidange, bouchon purgeur, raccords.

Fixations
console de fixation.

Robinetterie
tête manuelle ou tête thermostatique.

Installation bitube



Raccordement Standard : 6 orifices ø 15/21.
Pression de service maximum : 6 bar.

Fixations livrées : Livré avec console de fixations de couleur blanche.











Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Hauteur		1 500		1 800							
Modèle		10V		10V		20V		21V		22V	
Puissances à l'élément en watts											
Δt 30°C		37,6		42,9		70,1		81,3		94,5	
Δt 50°C		72,8		85,0		137,0		161,0		189,0	
Larg. (mm)	Nombre éléments	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
300	6	-	-	-	-	396,8	819	-	-	512,1	1 132
450	9	258,4	656	289,3	765	432,2	1 233	526,4	1 449	-	-
600	12	281,2	875	316,2	1 020	521,8	1 644	640,8	1 932	752,1	2 268
750	15	-	-	348,4	1 275	625,5	2 055	761,7	2 415	-	-

Hauteur		1 950								2 100								2 300	
Modèle		10V		20V		21V		22V		10V		20V		21V		22V		22V	
Puissances à l'élément en watts																			
Δt 30°C		46,0		74,7		85,7		99,2		49,0		80,0		90,9		104,0		110,4	
Δt 50°C		91,0		146,0		170,0		199,0		97,3		156,0		180,0		209,0		222,0	
Larg. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
300	6	-	-	425,3	877	-	-	547,0	1 192	-	-	453,7	935	-	-	553,6	1 252	-	-
450	9	301,7	819	455,1	1 314	558,2	1 530	672,2	1 789	314,5	876	477,8	1 404	586,2	1 620	709,2	1 877	-	-
600	12	330,6	1 092	550,0	1 752	674,1	2 040	795,3	2 388	345,5	1 168	574,5	1 872	702,2	2 160	832,1	2 508	-	-
750	15	364,9	1 365	660,7	2 190	803,3	2 550	936,6	2 985	382,1	1 460	691,3	2 340	838,6	2 700	982,6	3 135	1039,0	3 330

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

RADIATEURS REGGANE 3000

Systèmes de fixation Reggane 3000

Console de fixation spécifique type 33C

- non comprises dans le prix des Reggane 3000 type 33 Hauteur 300.

Réf.	Hauteur (mm)	Prix H.T.€ (à l'unité)
AZ04BWCS50203000	300	6,9



Consoles cloisons légères type S & H, 10I, 11C, 32C et 33C

- 2 écartements possibles : 24 et 40 mm.
- Incluses dans le prix des Reggane 3000 S/H/C/I.

Réf.	Hauteur (mm)	Prix H.T.€ (à l'unité)
Console		
AZ04BWCS50003001	300	5,9
AZ04BWCS50004001	400	5,2
AZ04BWCS50005001	500	7,2
AZ04BWCS50006001	600	7,5
AZ04BWCS50007501	750	8,0
AZ04BWCS50009001	900	9,9
Kit visseries et bouchons		
AZ04MWCS52200000	Kit*	3,6
AZ04MWCS52300000	Kit**	4,7





IMPORTANT : chaque référence de console doit être commandée avec la référence du kit correspondant

* Kit : pour radiateurs d'une longueur inférieure ou égale à 1 600 mm.
** Kit : pour radiateurs d'une longueur supérieure à 1 600 mm.

Consoles cloisons légères type 21C, 22C

- Incluses dans le prix des Reggane 3000 21C, 22C.
- Intégré dans l'emballage du radiateur.

Réf.	Hauteur (mm)	Prix H.T.€ (à l'unité)
Console		
AZ04BWCS50103001	300	5,9
AZ04BWCS50104001	400	5,2
AZ04BWCS50105001	500	7,2
AZ04BWCS50106001	600	7,5
AZ04BWCS50107501	750	8,0
AZ04BWCS50109001	900	9,9
Kit visseries, bouchons et têtes de consoles		
AZ04MWCS52600000	Kit*	3,6
AZ04MWCS52700000	Kit**	4,7





IMPORTANT : chaque référence de console doit être commandée avec la référence du kit correspondant

*Kit : pour radiateurs d'une longueur inférieure ou égale à 1 600 mm.
**Kit : pour radiateurs d'une longueur supérieure à 1 600 mm.

Consoles à visser pour radiateur 10I & 10S

- Pour un écartement supérieur à la console cloison légère livrée d'origine avec les radiateurs, la console à visser ci dessous propose un écartement de 55 mm .
- Non comprises dans le prix du radiateur.

Réf.	Prix H.T.€ (la pièce)
AZ16FT4131062000	3,6



Platine

- Non comprise dans le prix du radiateur.

Réf.	Prix H.T.€ (lot de 10)
ABPLATCL	25,0



FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS REGGANE 3000

Systèmes de fixation Reggane 3000

Pied central

Reggane 3000 Horizontal type 11, 21, 22, 33, 32C avec ailettes (uniquement en blanc).

Réf.	Hauteur (mm)	Prix H.T.€ (l'unité)
PIEDCENT2	300 à 900	23,8

En complément d'une fixation murale (cf. Documentation technique)



Cache-tube pour pied central

Réf.	Prix H.T.€ (l'unité)
AZ04MSUH57017000	9,5

Cache-embase pour pied central

Réf.	Prix H.T.€ (l'unité)
AZ04MSUA57016000	11,5

Pied réglable

Reggane 3000 Horizontal type 10 & 20 (sans ailettes).

- Le mat peut être recoupé aux dimensions souhaitées.
- Doit être impérativement associé aux kits d'attaches ci-dessous.
- Disponible uniquement en blanc.

Réf.	Hauteur (mm)	Prix H.T.€ (l'unité)
AZ04MST104000000	400	26,7
AZ04MST105000000	500	27,8
AZ04MST106000000	600	28,8
AZ04MST107500000	750	29,8

Le nombre de pieds correspond au nombre de paires d'étriers.

Longueur (mm)	Nombre de pieds
< 1 600 mm	2
≥ 1 600 mm	3



Kit de réhabilitation Reggane 3000

Système discret pour installation bitube



Calcul du prix du radiateur sans tête manuelle ni tête thermostatique :
Prix du Reggane 3000 Réhabilitation = Prix du Reggane 3000 + supplément kit de réhabilitation.

Kit de réhabilitation AZ0MM100A0001000 :
Spécialement conçu pour le remplacement des Reggane 3000 .
(plage réglable de 60 à 158 mm).

Réf.	Prix H.T.€
AZ0MM100A0001000	36,0

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS LAMELLA



Modèle présenté en couleur RAL 9006

Lamella

Proposé dans une large palette de couleurs, il se décline dans plus de 1 222 combinaisons dimensionnelles (soit des puissances de 152 W à 5 537 W avec de très nombreuses adaptations).

Caractéristique Gamme : Plissé.
Version (Type/Modèle) :
basse pression ou haute pression.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions
Hauteur (mm) : ..... 250 à 1000
Longueur (mm) : ..... 184 à 2104
Épaisseur (mm) : ..... 65, 95 et 120

Options

Couleurs
Suppléments : RAL, Sanitaire, Métal ……..+20%

Pression de service : 4 bar.
Haute Pression : 8 bar.....……..+18%

Accessoires
bouchon de vidange, bouchon purgeur, raccords.
Fixations
consoles de fixations, pieds pour monter le radiateur devant des baies vitrées, en plinthes ou fixé au sol.
Robinetterie
tête manuelle ou tête thermostatique.

Il peut se fabriquer sur mesure et peut être fourni en coudé ou cintré.



Raccordement : Équipé de 4 orifices ø 15/21, un bouchon purgeur à jet orientable avec joint torique et un bouchon plein avec joint torique. Pression de service maximum: 4 bar.

Fixations : Équipé de deux barrettes de fixation permettant la pose du radiateur à l'aide des consoles prévues quel que soit le type de console. Les systèmes de fixation ne sont pas inclus dans le prix des radiateurs.

Délai Réduit

Les modèles Lamella Haute Pression, Ancien entraxe ci-dessous sont à présent disponibles en Délai Réduit.

Délai réduit

Hauteur (mm)	800													
Modèle	958													
Longueur (mm)	304	364	394	424	454	484	514	544	574	604	664	724	784	844
Nombre d'éléments	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28
Puissances à Δt 50°C (watts)	556	667	722	778	834	890	945	1 001	1 056	1 112	1 223	1 334	1 446	1 557

RADIATEURS LAMELLA

Lamella

Couleurs

- Teinte de base : Blanc Sanitaire RAL 9016.
- Nuanciers: Sanitaire, Métal ou RAL ..... + 20%

Systèmes de fixation

IMPORTANT :
les accessoires de fixation commandés avec les appareils ne sont pas livrés à l'unité mais par module défini automatiquement selon la longueur du radiateur.

Modèles de consoles	20 - 25		30 - 40 - 50	
	Consoles avec patins amortisseurs	Écarteurs	Consoles avec patins amortisseurs	Écarteurs
				
Type Radiateur	Tous modèles	Tous modèles	Tous modèles	Tous modèles
Prix indicatif H.T . à l'unité €	2,7	2,7	2,9	2,8

- Consoles 20-25 (sachet de 2) avec écarteur ..... Réf. COEM25 : ..... 6,2 H.T.€
- Consoles 30-40-50 (sachet de 2) avec écarteur ..... Réf. COEM50 : ..... 6,8 H.T.€
- Écarteur pour consoles 20-25 ..... Réf. ECA 100 : ..... 2,7 H.T.€
- Écarteur pour consoles 30-40-50 ..... Réf. ECA 200 : ..... 2,8 H.T.€
- Support cloison légère - hauteur : 400 mm ..... à l'unité : Réf. 033040 : ..... 4,9 H.T.€
  - 500 mm ..... à l'unité : Réf. 033050 : ..... 7,0 H.T.€
  - 600 mm ..... à l'unité : Réf. 033060 : ..... 8,3 H.T.€
  - 700 mm ..... à l'unité : Réf. 033070 : ..... 10,1 H.T.€
  - 800 mm ..... à l'unité : Réf. 033080 : ..... 11,7 H.T.€
  - 1 000 mm ..... à l'unité : Réf. 033010 : ..... 14,9 H.T.€
- Pied amovible spécial baie vitrée (préciser l'épaisseur du radiateur) à l'unité : ..... 8,5 H.T.€
- Pied amovible standard (préciser l'épaisseur du radiateur) à l'unité : ..... 7,4 H.T.€
- Pied à visser réglable avec cache-vis (hauteur 400 à 800 mm à préciser) à l'unité : ..... 45,1 H.T.€

Accessoires

- Bouchons pleins ø 15/21 ..... Réf. 2071005 : ..... 1,6 H.T.€
- Bouchon purgeur à jet orientable ..... Réf. 2071004 : ..... 1,6 H.T.€
- Réduction ø 15/12 (l'unité) ..... Réf. 6903121 : ..... 1,6 H.T.€

Fabrications spéciales

- Supplément spécial baie vitrée (barrette de fixation sous le radiateur) ..... 100,4 H.T.€
- Supplément coudé - longueur maxi. d'un côté doit être inférieure à 400 mm si le poids est supérieur à 120 kg ..... 400,1 H.T.€
- Supplément cintré - flèche maxi. inférieure à 400 mm si le poids est supérieur à 120 kg ..... 599,3 H.T.€
- Supplément haute pression - pour pression de service 8 bar ..... +18%

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS LAMELLA

Lamella

Le calcul des prix des Lamella impairs est à effectuer sur la base du prix à l'élément.
Fabrication limitée à 70 éléments.
Consoles non comprises dans le prix mentionné.

Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Hauteur (mm)		250		400		500		600					
Modèle		1 202,5		1 204		955		656		956		1 206	
Puissances à l'élément en watts													
Δt 30°C		13,0		18,9		18,8		16,9		21,9		26,3	
Δt 50°C		25,3		36,8		36,9		33,0		43,2		51,2	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
184	6	85,1	152	97,9	221	91,7	221	72,7	198	93,1	259	122,7	307
244	8	113,5	202	130,5	294	122,3	295	96,8	264	127,7	346	163,6	410
304	10	141,9	253	163,0	368	152,9	369	121,1	330	159,5	432	204,5	512
364	12	170,2	304	195,6	442	183,5	443	145,4	396	191,4	518	245,4	614
424	14	198,6	354	228,3	515	214,1	517	169,6	462	223,4	605	286,2	717
484	16	227,0	405	260,9	589	244,6	590	193,8	528	255,3	691	327,2	819
544	18	255,4	455	293,5	662	275,2	664	218,0	594	279,4	778	368,0	922
604	20	283,7	506	326,1	736	297,9	738	242,3	660	319,1	864	408,9	1 024
664	22	312,1	557	358,8	810	336,4	812	266,6	726	341,5	950	437,9	1 126
724	24	340,5	607	381,2	883	357,5	886	290,7	792	372,5	1 037	490,7	1 229
784	26	359,6	658	423,9	957	397,5	959	314,9	858	403,6	1 123	517,6	1 331
844	28	397,3	708	444,7	1 030	417,2	1 033	339,1	924	434,6	1 210	557,4	1 434
904	30	425,7	759	489,2	1 104	458,7	1 107	363,4	990	465,7	1 296	597,2	1 536
964	32	454,1	810	508,2	1 178	476,7	1 181	387,7	1 056	496,7	1 382	636,9	1 638
1 024	34	470,1	860	554,4	1 251	519,9	1 255	411,9	1 122	527,8	1 469	695,1	1 741
1 084	36	510,8	911	571,8	1 325	536,3	1 328	436,1	1 188	558,8	1 555	716,6	1 843
1 144	38	539,2	961	619,7	1 398	581,0	1 402	473,9	1 254	606,4	1 642	777,0	1 946
1 204	40	553,2	1.012	635,3	1 472	595,9	1 476	484,5	1 320	620,9	1 728	796,3	2 048
1 264	42	595,9	1.063	684,9	1 546	642,2	1 550	523,9	1 386	670,2	1 814	858,7	2 150
1 324	44	624,3	1.113	717,4	1 619	672,8	1 624	548,7	1 452	702,1	1 901	875,9	2 253
1 384	46	652,7	1.164	750,1	1 693	703,3	1 697	573,8	1 518	734,0	1 987	940,5	2 355
1 444	48	681,1	1.214	782,7	1 766	733,9	1 771	598,7	1 584	766,0	2 074	981,4	2 458
1 504	50	709,4	1.265	815,3	1 840	764,5	1 845	623,7	1 650	797,8	2 160	1 022,3	2 560
1 564	52	737,8	1.316	847,9	1 914	795,1	1 919	648,7	1 716	829,7	2 246	1 063,2	2 662
1 624	54	766,2	1.366	880,5	1 987	825,7	1 993	673,5	1 782	861,7	2 333	1 104,1	2 765
1 684	56	794,5	1.417	913,2	2 061	856,2	2 066	698,5	1 848	893,5	2.419	1 145,0	2.867
1 744	58	822,9	1.467	945,8	2 134	886,8	2 140	723,4	1 914	925,5	2 506	1 185,9	2 970
1 804	60	851,3	1.518	978,3	2 208	917,4	2 214	748,4	1 980	957,4	2 592	1 226,8	3 072
1 864	62	879,7	1.569	1 010,9	2 282	948,0	2 288	773,4	2 046	989,2	2 678	1 267,6	3 174
1 924	64	908,0	1.619	1 043,6	2 355	978,6	2 362	798,2	2 112	1 021,2	2 765	1 308,5	3 277
1 984	66	936,4	1.670	1 076,2	2 429	1 009,1	2 435	823,2	2 178	1 053,1	2 851	1 349,5	3 379
2 044	68	964,8	1.720	1 108,8	2 502	1 039,7	2 509	848,1	2 244	1 085,1	2 938	1 390,4	3 482
2104	70	1 090,3	1.771	1 254,9	2 576	1 179,2	2 583	964,3	2 310	1 230,4	3 024	1 572,8	3 584

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Pour les modèles impairs :

Prix H.T. à l'élément €	15,5	17,9	16,8	13,8	17,6	22,4

L'épaisseur du radiateur = 2 ou 3 premiers chiffres du modèles. (Ex. 656 = 65 mm d'épaisseur; 1 204 = 120 mm d'épaisseur.)

Délai réduit

RADIATEURS LAMELLA

Lamella

DÉLAI RÉDUIT
14 références Lamella haute pression et ancien entraxe en délai réduit.

Le calcul des prix des Lamella impairs est à effectuer sur la base du prix à l'élément.
Fabrication limitée à 70 éléments.
Consoles non comprises dans le prix mentionné.

Prix H.T. à l'article et Puissances thermiques NF EN 442 à Δt 50°C.

Hauteur (mm)		700				800						1 000			
Modèle		657		957		658		958		1 208		9 510		1 210	
Puissances à l'élément en watts															
Δt 30°C		19,1		25,1		21,4		28,2		33,0		34,3		40,3	
Δt 50°C		37,7		49,4		42,8		55,6		65,2		67,7		79,1	
Long. (mm)	Nb élémt.	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
184	6	88,3	226	112,7	296	90,7	257	115,4	334	158,4	391	165,1	406	207,2	475
244	8	117,7	302	150,2	395	120,9	342	154,0	445	211,3	522	220,1	542	276,2	633
304	10	147,2	377	187,7	494	151,1	428	192,4	556	264,1	652	275,2	677	345,3	791
364	12	176,6	452	225,3	593	181,2	514	230,8	667	316,9	782	321,4	812	414,3	949
424	14	200,8	528	262,8	692	211,6	599	269,3	778	359,5	913	385,3	948	470,2	1 107
484	16	235,5	603	300,4	790	241,7	685	307,8	890	410,8	1 043	428,4	1 083	537,3	1 266
544	18	258,0	679	328,8	889	272,0	770	346,3	1 001	462,2	1 174	495,3	1 219	604,6	1 424
604	20	286,7	754	365,4	988	302,2	856	384,8	1 112	513,6	1 304	535,6	1 354	671,7	1 582
664	22	315,4	829	401,8	1 087	332,4	942	423,2	1 223	564,9	1 434	605,5	1 489	738,8	1 740
724	24	344,2	905	438,3	1 186	362,7	1 027	461,8	1 334	616,3	1 565	642,7	1 625	806,1	1 898
784	26	372,8	980	474,9	1 284	392,8	1 113	500,2	1 446	667,6	1 695	715,5	1 760	873,2	2 057
844	28	401,4	1 056	511,4	1 383	423,1	1 198	538,8	1 557	719,0	1 826	770,5	1 896	940,4	2 215
904	30	430,1	1 131	547,9	1 482	453,2	1 284	577,2	1 668	770,3	1 956	825,6	2 031	1 007,5	2 373
964	32	458,8	1 206	584,5	1 581	483,5	1 370	615,6	1 779	821,7	2 086	880,7	2 166	1 074,8	2 531
1 024	34	500,4	1 282	638,3	1 680	527,8	1 455	654,1	1 890	897,9	2 217	935,7	2 302	1 174,0	2 689
1 084	36	516,1	1 357	657,5	1 778	543,9	1 541	692,6	2 002	924,4	2 347	990,7	2 437	1 243,1	2 848
1 144	38	559,2	1 433	713,3	1 877	589,9	1 626	750,4	2 113	1 003,4	2 478	1 045,7	2 573	1 312,1	3 006
1 204	40	573,4	1 508	730,6	1 976	604,4	1 712	769,6	2 224	1 027,1	2 608	1 100,8	2 708	1 381,1	3 164
1 264	42	618,1	1 583	788,5	2 075	652,0	1 798	829,4	2 335	1 109,1	2 738	1 155,8	2 843	1 450,2	3 322
1 324	44	647,5	1 659	826,0	2 174	683,0	1 883	846,6	2 446	1 129,8	2 869	1 210,9	2 979	1 519,2	3 480
1 384	46	677,0	1 734	863,6	2 272	714,0	1 969	908,3	2 558	1 214,7	2 999	1 265,9	3 114	1 588,4	3 639
1 444	48	706,4	1 810	901,0	2 371	745,1	2 054	923,6	2 669	1 267,5	3 130	1 320,9	3 250	1 657,4	3 797
1 504	50	735,9	1 885	938,7	2 470	776,1	2 140	987,4	2 780	1 320,4	3 260	1 376,0	3 385	1 726,4	3 955
1 564	52	765,3	1 960	976,3	2 569	807,2	2 226	1 000,3	2 891	1 373,2	3 390	1 431,0	3 520	1 795,5	4 113
1 624	54	794,7	2 036	1 013,7	2 668	838,1	2 311	1 066,3	3 002	1 426,0	3 521	1 486,1	3 656	1 864,5	4 271
1 684	56	824,3	2 111	1 051,3	2 766	869,3	2 397	1 105,8	3 114	1 478,8	3 651	1 541,1	3 791	1 933,7	4 430
1 744	58	853,7	2 187	1 088,8	2 865	900,3	2 482	1 145,4	3 225	1 531,6	3 782	1 596,1	3 927	2 002,6	4 588
1 804	60	883,1	2 262	1 126,4	2 964	931,4	2 568	1 184,9	3 336	1 584,5	3 912	1 651,2	4 062	2 071,7	4 746
1 864	62	912,6	2 337	1 164,0	3 063	962,4	2 654	1 224,3	3 447	1 637,3	4 042	1 706,2	4 197	2 140,8	4 904
1 924	64	942,0	2 413	1 201,4	3 162	993,4	2 739	1 263,8	3 558	1 690,1	4 173	1 761,3	4 333	2 209,8	5 062
1 984	66	971,4	2 488	1 239,0	3 260	1 024,5	2 825	1 303,3	3 670	1 742,9	4 303	1 816,3	4 468	2 279,0	5 221
2 044	68	1 000,9	2 564	1 276,6	3 359	1 055,6	2 910	1 342,8	3 781	1 795,7	4 434	1 871,3	4 604	2 348,0	5 379
2104	70	1 127,3	2 639	1 447,5	3 458	1 192,6	2 996	1 520,9	3 892	2 029,4	4 564	2 117,6	4 739	2 663,1	5 537

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Pour les modèles impairs :

Prix H.T. à l'élément €	16,1	20,6	17,0	21,7	29,0	30,3	38,0

L'épaisseur du radiateur = 2 ou 3 premiers chiffres du modèles. (Ex. 656 = 65 mm d'épaisseur; 1 204 = 120 mm d'épaisseur.)

Délai réduit

RADIATEURS LAMELLA

Lamella Réhabilitation

Ancien entraxe - Radiateurs Lamella antérieurs à 1980

- Orifices ø 15/21 (standard) et ø 12/17 (voir option). Les axes de raccordement sont situés à 34 mm des bords.
- Sans supplément de prix.
  Pour commander des radiateurs avec ancien entraxe, veuillez préciser "ancien entraxe".
- Option : Afin d'obtenir un radiateur Lamella en orifices ø 12/17, il est nécessaire de commander séparément du radiateur les réductions 15 – 12. (voir accessoires Lamella)

Hauteur nominale (modèle)	250	400	500	600	700	800	1 000
Ancien entraxe (antérieur à 1 980)	179	329	429	529	629	729	929

Entraxe variable

- Lors d'une rénovation ou d'une réhabilitation, le changement de certains radiateurs (acier, fonte, aluminium), dont la fabrication n'existe plus, pose un problème de remplacement.
- Sans aucune modification de vos tuyauteries existantes, Finimétal vous propose de réaliser ce changement avec des entraxes ainsi que des diamètres d'orifice de raccordement à la demande sur la totalité de la gamme de radiateurs Lamella (de nombreuses possibilités).
- Orifices ø 15/21
  Cotes A et C : maxi = 95 mm et mini = 23 mm.

Hauteur nominale (modèle)		250	400	500	600	700	800	1 000
Entraxe actuel		153	303	403	503	603	703	903
Plage de variation de l'entraxe d'alimentation B	Maxi	200	350	450	550	650	750	950
	Mini	97	207	303	407	507	607	807

Figure N° 1



E/S à gauche

Figure N° 2



E/S à droite

Figure N° 3



E : haut gauche,
S : bas droite

Figure N° 4



E : haut droite,
S : bas gauche

Supplément entraxe variable : ..... 45,9 H.T.€ par radiateur.

Orifices d'entrée (E) et de sortie (S) :
- Standard : ø 15/21 orifices de purge (P) et de vidange (V) de même diamètre que les orifices E/S.
- Option : Réduction ø 15 – 12 à commander séparement du radiateur. (voir accessoires Lamella)

Bon de commande - Pour Lamella entraxe variable (à photocopier)

Informations indispensables pour la fabrication (cocher l'une des 2 possibilités).
- Orifices centrés A=C : préciser l'entraxe B.
- Orifices décentrés : préciser 2 des 3 cotes A, B, C.

Quantité	Nombre d'éléments	Modèles	Cotes de fabrication (en mm)			Figure N°
			A	B	C	

RADIATEURS LAMELLA

Lamella Réhabilitation

2 robinetteries pour répondre à toutes les demandes de remplacement des convecteurs à eau chaude.
Dans les 2 cas, le supplément comprend :
- 1 bouchon plein.
- 1 bouchon purgeur.
- 1 robinetterie à 4 voies à corps thermostatique (cf. ci-dessous).

Type R2
- Robinetterie spéciale Lamella à très faible perte de charge pour boucles importantes.
- Fonctionnement monotube.
- Conçue pour le remplacement des convecteurs dits « 2 tubes ».
- Possibilité d'orientation de la tête de la robinetterie.
- Entraxe réglable de 55 à 60 mm.
- 2 orifices taraudés ø 20/27.
- Supplément robinetterie : ..... 118,6 H.T.€ par radiateur.

Type R3
- Robinetterie spéciale Lamella à très faible perte de charge pour boucles importantes.
- Fonctionnement monotube.
- Conçue pour le remplacement des convecteurs dits « 3 tubes ».
- Possibilité d'orientation de la tête de la robinetterie.
- Entraxe réglable de 95 à 100 mm.
- 2 orifices taraudés ø 20/27.
- Supplément robinetterie : ..... 123,0 H.T.€ par radiateur.



Hauteur (mm)	400	500	600			700		800			1 000	
Épaisseur (mm)	120	95	65	95	120	65	95	65	95	120	95	120

Codification :
- Épaisseur du radiateur : ..... 2 ou 3 chiffres (65 ou 95 ou 120 mm)
- Hauteur nominale : ..... 1 ou 2 chiffres (4 pour 400 mm, 10 pour 1 000 mm)
- Type de robinetterie : ..... 1 ou 2 caractères (R2 ou R3)

Exemples : 9510R2, 955R3

Calcul du prix du radiateur sans tête manuelle ni tête thermostatique

Prix du radiateu r Lamella Réhabilitation = Prix du Lamella standard + supplément robinetterie

Exemple : pour un radiateur de 30 éléments type 955 R2, le prix H.T.€ est de 458,7 + 118,6 = 577,3 H.T.€

Accessoires
- Tête manuelle Réf. VOLMAF : ..... 9,8 H.T.€
- Tête thermostatique Réf. THMAF1 : ..... 32,0 H.T.€

RADIATEURS CHORUS

Modèle SH10

Chorus Horizontal Délai Réduit

15/047

Le Chorus reste fidèle à l'esprit décoratif en laissant la première rangée de tubes sans ailette.

Caractéristique Gamme : Tubes plats.
Version (Type/Modèle) : en simple (SH1…), en double (SH2…) et en plinthe (SH28).
Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.
Raccordement : Équipé de 2 orifices de raccordement ø 15/21, purge et vidange ø 5/10.
Pression de service maximum: 4 bar.

Dimensions
Hauteur (mm) : ..... 155 à 1 505
Longueur (mm) : ..... 500 à 4 000
Épaisseur (mm) : ..... 52 à 119

Chorus Horizontal simple SH10

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Réf.	Prix H.T .€ blanc
1 000	605	8	653	345	8SH10100	351,7
1 000	755	10	807	427	10SH10100	421,7

Chorus Horizontal double SH20

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Réf.	Prix H.T .€ blanc
1 000	605	8	1 190	626	8SH20100	768,1
1 000	755	10	1 448	762	10SH20100	907,0
1 200	605	8	1 428	751	8SH20120	835,4
1 200	755	10	1 738	914	10SH20120	991,1

Chorus Horizontal simple à ailettes SH11

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Réf.	Prix H.T .€ blanc
1 000	605	8	976	528	8SH11100	441,7
1 000	755	10	1 177	632	10SH11100	518,7

Chorus Horizontal double à ailettes SH21

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Réf.	Prix H.T .€ blanc
1 000	605	8	1 331	725	8SH21100	702,8
1 200	605	8	1 597	870	8SH21120	759,2

Chorus Plinthe SH28

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Réf.	Prix H.T .€ blanc
1 000	155	2	682	366	2SH28100	510,7
1 000	230	3	936	502	3SH28100	593,1
1 000	305	4	1 195	641	4SH28100	696,4
1 300	305	4	1 554	833	4SH28130	807,3
1 500	230	3	1 404	753	3SH28150	725,5
1 500	305	4	1 793	962	4SH28150	864,7
1 800	230	3	1 685	904	3SH28180	790,1
2 000	230	3	1 872	1004	3SH28200	833,3
2 000	305	4	2 390	1282	4SH28200	1 008,0
2 500	305	4	2 988	1603	4SH28250	1 176,5

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

Options

Accessoires : patères, porte-serviettes.
Robinetterie

Les modèles SH10 et SH20 sont réversibles haut/bas (puissance verticale : nous consulter) et droite/gauche.
Fixations livrées : consoles murales à visser.

SH10



SH20



Les modèles SH11,SH21 sont réversibles droite/gauche.
Fixations livrées : consoles murales à visser.

SH11



SH21



Le modèle SH28 est réversible droite/gauche.
Fixations livrées : pieds réglables uniquement (90 à 120mm)

SH28



RADIATEURS CHORUS

Chorus Vertical Délai Réduit

15/047

Leur conception permet d'équilibrer convection et rayonnement pour diffuser une chaleur douce.

Caractéristique Gamme : Tubes plats.
Version (Type/Modèle) : en simple (SV10…) et en double (SV20…).
Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions
Hauteur (mm) : ..... 1 800 à 2 200
Largeur (mm) : ..... 305 à 905
Épaisseur (mm) : ..... 52 à 70

Options

Fixations : consoles, étriers, pieds et supports.
Accessoires : patères, porte-serviettes.
Robinetterie



SV10 SV20



Raccordement universel

Modèle SV10

Raccordement : Raccordement Universel (RU), chaque radiateur est pourvu de 6 orifices : 2 orifices de raccordement ø 15/21, 1 bouchon purgeur ø 15/21 et 3 bouchons pleins ø 15/21.

Pression de service maximum: 4 bar.
Fixations livrées : consoles murales à visser uniquement.

Chorus Vertical simple SV10

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts) Δt 50°C	Δt 30°C	Réf.	Prix H.T .€ blanc
1 800	305	4	595	300	4SV10180	301,1
1 800	380	5	744	375	5SV10180	352,6
1 800	455	6	862	450	6SV10180	383,0
1 800	530	7	1 041	525	7SV10180	434,5
1 800	605	8	1 190	600	8SV10180	486,1
1 800	680	9	1 338	675	9SV10180	537,6
1 800	755	10	1 487	750	10SV10180	589,1
2 000	305	4	661	336	4SV10200	317,9
2 000	380	5	826	420	5SV10200	373,7
2 000	455	6	991	504	6SV10200	408,2
2 000	530	7	1 156	588	7SV10200	464,0
2 000	605	8	1 322	672	8SV10200	519,7
2 000	680	9	1 487	756	9SV10200	575,5
2 000	755	10	1 652	840	10SV10200	631,1
2 000	830	11	1 817	924	11SV10200	686,9
2 000	905	12	1 982	1008	12SV10200	742,5
2 200	455	6	1 094	552	6SV10220	433,5
2 200	605	8	1 458	736	8SV10220	553,4
2 200	755	10	1 823	920	10SV10220	673,2
2 200	830	11	2 005	1012	11SV10220	733,1

Chorus Vertical double SV20

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts) Δt 50°C	Δt 30°C	Réf.	Prix H.T .€ blanc
1 800	455	6	1 339	684	6SV20180	830,9
1 800	605	8	1 786	912	8SV20180	1 036,9
2 000	305	4	982	500	4SV20200	700,4
2 000	380	5	1 228	625	5SV20200	811,8
2 000	455	6	1 474	750	6SV20200	881,3
2 000	530	7	1 719	875	7SV20200	992,7
2 000	605	8	1 965	1 000	8SV20200	1 104,2
2 000	680	9	2 210	1 125	9SV20200	1 215,6
2 000	755	10	2 456	1 250	10SV20200	1 327,0
2 000	830	11	2 702	1 375	11SV20200	1 438,6
2 000	905	12	2 947	1 500	12SV20200	1 550,0
2 200	455	6	1 607	816	6SV20220	931,7
2 200	530	7	1 875	952	7SV20220	1 051,5
2 200	605	8	2 143	1 088	8SV20220	1 171,4
2 200	680	9	2 411	1 224	9SV20220	1 291,2
2 200	755	10	2 679	1 360	10SV20220	1 411,0
2 200	830	11	2 947	1 496	11SV20220	1 530,9
2 200	905	12	3 215	1 632	12SV20220	1 650,8

Délai réduit

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047

La très large gamme Chorus permet un choix de dimensions et de puissances exceptionnelles.

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs.
- Voir croquis techniques.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements - Fixations.



Hauteur	2 tubes - 155 mm										3 tubes - 230 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	97		151		179		250		277		140		227		259		342		399	
Δt 50°C	183		287		340		479		533		264		432		492		655		767	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	122,3	92	168,6	144	309,5	170	427,9	240	474,2	267	146,6	132	199,7	216	357,8	246	483,3	328	536,5	384
600	126,5	110	174,0	172	317,9	204	437,6	287	485,5	320	152,8	158	208,7	259	370,5	295	498,5	393	554,6	460
700	130,8	128	179,7	201	326,2	238	447,4	335	496,6	373	159,1	185	217,7	302	383,1	344	513,9	459	572,6	537
800	134,9	146	185,3	230	334,7	272	457,3	383	507,8	426	165,4	211	226,7	346	395,7	394	529,1	524	590,7	614
900	139,1	165	190,8	258	343,0	306	466,9	431	518,9	480	171,8	238	235,7	389	408,3	443	544,4	590	608,7	690
1 000	143,4	183	196,5	287	351,5	340	476,7	479	530,1	533	177,9	264	244,7	432	420,9	492	559,8	655	626,8	767
1 100	147,5	201	202,0	316	359,9	374	486,4	527	541,2	586	184,3	290	253,7	475	433,5	541	575,1	721	644,9	844
1 200	151,7	220	207,6	344	368,2	408	496,3	575	552,6	640	190,6	317	262,7	518	446,0	590	590,4	786	662,9	920
1 300	155,9	238	213,1	373	376,7	442	506,0	623	563,7	693	197,0	343	271,8	562	458,7	640	605,7	852	680,9	997
1 400	160,1	256	218,7	402	385,1	476	515,7	671	574,9	746	203,3	370	280,8	605	471,3	689	621,0	917	698,9	1 074
1 500	164,4	275	224,3	431	393,4	510	525,6	719	586,0	800	209,5	396	289,8	648	483,9	738	636,2	983	717,0	1 151
1 600	168,6	293	229,9	459	401,8	544	535,4	766	597,2	853	215,9	422	298,8	691	496,5	787	651,6	1 048	735,0	1 227
1 700	193,9	311	235,4	488	452,3	578	566,2	814	608,3	906	243,3	449	307,8	734	551,1	836	688,0	1 114	753,1	1 304
1 800	198,0	329	241,0	517	460,7	612	576,0	862	619,6	959	249,6	475	316,8	778	563,8	886	703,4	1 179	771,1	1 381
1 900	202,2	348	246,5	545	469,1	646	585,8	910	630,7	1 013	256,0	502	325,8	821	576,3	935	718,7	1 245	789,2	1 457
2 000	206,5	366	252,1	574	477,5	680	595,6	958	641,9	1 066	262,1	528	334,8	864	588,9	984	734,0	1 310	807,3	1 534
2 100	210,6	384	257,7	603	485,9	714	605,4	1 006	653,0	1 119	268,5	554	343,8	907	601,5	1 033	749,3	1 376	825,3	1 611
2 200	214,9	403	263,3	631	494,3	748	615,1	1 054	664,2	1 173	274,8	581	352,8	950	614,1	1 082	764,6	1 441	843,4	1 687
2 300	219,1	421	268,8	660	502,7	782	624,9	1 102	675,3	1 226	281,2	607	361,9	994	626,8	1 132	779,9	1 507	861,4	1 764
2 400	223,2	439	274,4	689	511,1	816	634,7	1 150	686,6	1 279	287,3	634	370,8	1 037	639,3	1 181	795,2	1 572	879,5	1 841
2 500	227,4	458	279,9	718	519,4	850	644,5	1 198	697,8	1 333	293,7	660	379,8	1 080	652,0	1 230	810,6	1 638	897,4	1 918
2 600	231,7	476	285,6	746	528,0	884	654,1	1 245	708,9	1 386	300,0	686	388,8	1 123	664,5	1 279	825,8	1 703	915,4	1 994
2 700	235,9	494	291,0	775	536,3	918	664,0	1 293	720,1	1 439	306,3	713	397,8	1 166	677,1	1 328	841,1	1 769	933,6	2 071
2 800	240,0	512	296,7	804	544,6	952	673,8	1 341	731,2	1 492	312,6	739	406,9	1 210	689,7	1 378	856,5	1 834	951,6	2 148
2 900	244,3	531	302,3	832	553,2	986	683,5	1 389	742,4	1 546	318,9	766	415,9	1 253	702,3	1 427	871,7	1 900	969,7	2 224
3 000	248,5	549	307,8	861	561,5	1 020	693,3	1 437	753,6	1 599	325,2	792	424,9	1 296	715,0	1 476	887,1	1 965	987,7	2 301
3 100	252,7	567	313,4	890	569,8	1 054	703,0	1 485	764,8	1 652	331,5	818	433,9	1 339	727,5	1 525	902,4	2 031	1 005,8	2 378
3 200	256,9	586	318,9	918	578,4	1 088	712,8	1 533	775,9	1 706	337,8	845	442,9	1 382	740,2	1 574	917,7	2 096	1 023,8	2 454
3 300	261,1	604	324,5	947	586,7	1 112	722,6	1 581	787,1	1 759	344,2	871	451,9	1 426	752,7	1 624	932,9	2 162	1 041,8	2 531
3 400	265,2	622	330,2	976	595,1	1 156	732,5	1 629	798,2	1 812	350,3	898	461,0	1 469	765,3	1 673	948,3	2 227	1 059,9	2 608
3 500	269,4	641	335,6	1 005	603,5	1 190	742,1	1 677	809,4	1 866	356,7	924	469,9	1 512	777,9	1 722	963,6	2 293	1 077,9	2 685
3 600	273,8	659	341,3	1 033	611,9	1 224	751,9	1 724	820,7	1 919	363,0	950	478,9	1 555	790,5	1 771	978,9	2 358	1 096,1	2 761
3 700	277,9	677	346,7	1 062	620,3	1 258	761,7	1 772	831,9	1 972	369,4	977	487,9	1 598	803,2	1 820	994,3	2 424	1 114,0	2 838
3 800	282,1	695	352,4	1 091	628,7	1 292	771,5	1 820	843,0	2 025	375,5	1 003	496,9	1 642	815,7	1 870	1 009,5	2 489	1 132,1	2 915
3 900	286,3	714	357,9	1 119	637,2	1 326	781,2	1 868	854,2	2 079	381,9	1 030	505,9	1 685	828,4	1 919	1 024,8	2 555	1 150,1	2 991
4 000	290,4	732	363,5	1 148	645,5	1 360	790,9	1 916	865,3	2 132	388,2	1 056	514,9	1 728	840,9	1 968	1 040,1	2 620	1 168,2	3 068

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047

Options

Couleurs

Suppléments:

RAL : ..... + 10%

Sanitaire : ..... + 14%

Métal (sauf anthracite et gris satiné non disponibles en Chorus) : ..... + 18%





Modèle présenté en couleur RAL 4006

Hauteur	4 tubes - 305 mm										5 tubes - 380 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	181		304		337		439		532		223		364		411		518		633	
Δt 50°C	343		578		640		840		1 023		421		691		782		992		1 216	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	170,8	172	230,8	289	406,4	320	538,6	420	598,9	512	194,9	211	261,9	346	454,8	391	593,9	496	661,1	608
600	179,2	206	243,3	347	423,1	384	559,3	504	623,8	614	205,5	253	277,9	415	475,9	469	620,3	595	692,9	730
700	187,5	240	255,7	405	440,0	448	580,2	588	648,7	716	216,0	295	293,7	484	496,8	547	646,7	694	724,6	851
800	196,0	274	268,2	462	456,7	512	601,1	672	673,6	818	226,5	337	309,6	553	517,8	626	673,1	794	756,5	973
900	204,4	309	280,6	520	473,5	576	621,9	756	698,5	921	237,0	379	325,5	622	538,9	704	699,5	893	788,3	1 094
1 000	212,7	343	293,1	578	490,4	640	642,8	840	723,4	1 023	247,4	421	341,4	691	559,8	782	725,9	992	820,0	1 216
1 100	221,2	377	305,5	636	507,2	704	663,7	924	748,4	1 125	257,9	463	357,2	760	580,8	860	752,2	1 091	851,8	1 338
1 200	229,6	412	318,0	694	523,9	768	684,5	1 008	773,3	1 228	268,5	505	373,2	829	601,9	938	778,6	1 190	883,7	1 459
1 300	237,9	446	330,4	751	540,7	832	705,3	1 092	798,1	1 330	279,0	547	389,0	898	622,8	1 017	805,0	1 290	915,4	1 581
1 400	246,4	480	342,8	809	557,6	896	726,2	1 176	823,1	1 432	289,5	589	404,9	967	643,7	1 095	831,4	1 389	947,2	1 702
1 500	254,7	515	355,3	867	574,3	960	747,0	1 260	848,0	1 535	300,0	632	420,8	1 037	664,8	1 173	857,8	1 488	979,0	1 824
1 600	263,2	549	367,7	925	591,1	1 024	767,9	1 344	872,9	1 637	310,5	674	436,7	1 106	685,8	1 251	884,2	1 587	1 010,8	1 946
1 700	292,7	583	380,2	983	650,0	1 088	809,9	1 428	897,9	1 739	342,1	716	452,5	1 175	748,8	1 329	931,7	1 686	1 042,6	2 067
1 800	301,1	617	392,6	1 040	666,8	1 152	830,6	1 512	922,7	1 841	352,6	758	468,5	1 244	769,9	1 408	958,0	1 786	1 074,4	2 189
1 900	309,5	652	405,0	1 098	683,6	1 216	851,5	1 596	947,7	1 944	363,1	800	484,3	1 313	790,8	1 486	984,4	1 885	1 106,1	2 310
2 000	317,9	686	417,5	1 156	700,4	1 280	872,4	1 680	972,7	2 046	373,7	842	500,2	1 382	811,8	1 564	1 010,7	1 984	1 138,0	2 432
2 100	326,3	720	429,9	1 214	717,1	1 344	893,2	1 764	997,6	2 148	384,2	884	516,1	1 451	832,9	1 642	1 037,3	2 083	1 169,8	2 554
2 200	334,7	755	442,3	1 272	734,0	1 408	914,1	1 848	1 022,4	2 251	394,6	926	532,0	1 520	853,9	1 720	1 063,6	2 182	1 201,5	2 675
2 300	343,0	789	454,9	1 329	750,9	1 472	935,0	1 932	1 047,4	2 353	405,1	968	547,8	1 589	874,8	1 799	1 090,0	2 282	1 233,3	2 797
2 400	351,6	823	467,2	1 387	767,5	1 536	955,8	2 016	1 072,3	2 455	415,6	1 010	563,8	1 658	895,9	1 877	1 116,3	2 381	1 265,2	2 918
2 500	359,9	858	479,8	1 445	784,4	1 600	976,6	2 100	1 097,3	2 558	426,2	1 053	579,6	1 728	916,9	1 955	1 142,7	2 480	1 296,9	3 040
2 600	368,2	892	492,1	1 503	801,2	1 664	997,5	2 184	1 122,2	2 660	436,7	1 095	595,5	1 797	937,8	2 033	1 169,0	2 579	1 328,7	3 162
2 700	376,8	926	504,6	1 561	818,0	1 728	1 018,3	2 268	1 147,0	2 762	447,2	1 137	611,4	1 866	958,9	2 111	1 195,5	2 678	1 360,7	3 283
2 800	385,1	960	517,0	1 618	834,8	1 792	1 039,1	2 352	1 172,0	2 864	457,7	1 179	627,3	1 935	979,9	2 190	1 221,9	2 778	1 392,4	3 405
2 900	393,6	995	529,5	1 676	851,6	1 856	1 060,0	2 436	1 196,9	2 967	468,2	1 221	643,1	2 004	1 000,9	2 268	1 248,3	2 877	1 424,2	3 526
3 000	401,9	1 029	542,0	1 734	868,4	1 920	1 080,8	2 520	1 221,8	3 069	478,7	1 263	659,1	2 073	1 021,9	2 346	1 274,6	2 976	1 456,0	3 648
3 100	410,3	1 063	554,4	1 792	885,2	1 984	1 101,7	2 604	1 246,8	3 171	489,2	1 305	674,9	2 142	1 042,8	2 424	1 301,0	3 075	1 487,8	3 770
3 200	418,8	1 098	566,8	1 850	902,1	2 048	1 122,6	2 688	1 271,6	3 274	499,7	1 347	690,8	2 211	1 063,8	2 502	1 327,4	3 174	1 519,6	3 891
3 300	427,1	1 132	579,3	1 907	918,7	2 112	1 143,3	2 772	1 296,5	3 376	510,2	1 389	706,6	2 280	1 084,8	2 581	1 353,8	3 274	1 551,4	4 013
3 400	435,5	1 166	591,7	1 965	935,6	2 176	1 164,2	2 856	1 321,5	3 478	520,7	1 431	722,6	2 349	1 105,8	2 659	1 380,2	3 373	1 583,1	4 134
3 500	444,0	1 201	604,2	2 023	952,4	2 240	1 185,1	2 940	1 346,4	3 581	531,3	1 474	738,4	2 419	1 126,8	2 737	1 406,6	3 472	1 615,0	4 256
3 600	452,3	1 235	616,6	2 081	969,2	2 304	1 205,9	3 024	1 371,4	3 683	541,7	1 516	754,3	2 488	1 147,9	2 815	1 432,9	3 571	1 646,8	4 378
3 700	460,7	1 269	629,0	2 139	986,0	2 368	1 226,8	3 108	1 396,3	3 785	552,1	1 558	770,2	2 557	1 168,8	2 893	1 459,2	3 670	1 678,5	4 499
3 800	469,2	1 303	641,5	2 196	1 002,8	2 432	1 247,6	3 192	1 421,2	3 887	562,6	1 600	786,1	2 626	1 189,8	2 972	1 485,7	3 770	1 710,3	4 621
3 900	477,5	1 338	653,9	2 254	1 019,7	2 496	1 268,4	3 276	1 446,1	3 990	573,1	1 642	801,9	2 695	1 210,9	3 050	1 512,0	3 869	1 742,2	4 742
4 000	485,9	1 372	666,3	2 312	1 036,4	2 560	1 289,2	3 360	1 471,1	4 092	583,6	1 684	817,9	2 764	1 231,9	3 128	1 538,5	3 968	1 773,9	4 864

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs.
- Voir croquis techniques.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements. - Fixations.



Hauteur	6 tubes - 455 mm										7 tubes - 530 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	264		419		485		591		722		304		474		556		659		808	
Δt 50°C	499		797		922		1 130		1 388		576		901		1 057		1 262		1 553	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	219,2	250	293,1	399	503,3	461	649,3	565	723,4	694	243,4	288	324,2	451	551,6	529	704,7	631	785,7	777
600	231,8	299	312,5	478	528,5	553	681,3	678	762,1	833	258,1	346	347,0	541	581,1	634	742,1	757	831,2	932
700	244,4	349	331,7	558	553,7	645	713,1	791	800,7	972	272,8	403	369,8	631	610,5	740	779,5	883	876,7	1 087
800	257,0	399	351,1	638	578,9	738	745,1	904	839,5	1 110	287,4	461	392,5	721	639,8	846	817,0	1 010	922,3	1 242
900	269,5	449	370,4	717	604,1	830	777,0	1 017	878,1	1 249	302,2	518	415,3	811	669,3	951	854,5	1 136	967,9	1 398
1 000	282,2	499	389,7	797	629,2	922	808,8	1 130	916,8	1 388	316,9	576	438,0	901	698,7	1 057	892,0	1 262	1013,4	1 553
1 100	294,8	549	409,0	877	654,4	1 014	840,8	1 243	955,4	1 527	331,6	634	460,9	991	728,0	1 163	929,3	1 388	1 058,9	1 708
1 200	307,4	599	428,3	956	679,7	1 106	872,7	1 356	994,1	1 666	346,3	691	483,6	1 081	757,5	1 268	966,8	1 514	1 104,5	1 864
1 300	320,0	649	447,7	1 036	704,9	1 199	904,6	1 469	1 032,7	1 804	361,0	749	506,3	1 171	786,9	1 374	1 004,4	1 641	1 150,0	2 019
1 400	332,6	699	466,9	1 116	730,1	1 291	936,5	1 582	1 071,5	1 943	375,7	806	529,1	1 261	816,2	1 480	1 041,8	1 767	1 195,6	2 174
1 500	345,2	749	486,3	1 196	755,3	1 383	968,5	1 695	1 110,1	2 082	390,4	864	551,7	1 352	845,7	1 586	1 079,2	1 893	1 241,1	2 330
1 600	357,7	798	505,6	1 275	780,5	1 475	1 000,3	1 808	1 148,7	2 221	405,1	922	574,5	1 442	875,1	1 691	1 116,6	2 019	1 286,6	2 485
1 700	370,4	848	525,0	1 355	805,6	1 567	1 032,4	1 921	1 187,3	2 360	419,8	979	597,3	1 532	904,4	1 797	1 154,1	2 145	1 332,1	2 640
1 800	383,0	898	544,2	1 435	830,8	1 660	1 064,3	2 034	1 226,0	2 498	434,5	1 037	620,1	1 622	933,9	1 903	1 191,7	2 272	1 377,6	2 795
1 900	395,6	948	563,5	1 514	856,1	1 752	1 096,2	2 147	1 264,6	2 637	449,2	1 094	642,8	1 712	963,3	2 008	1 229,0	2 398	1 423,3	2 951
2 000	408,2	998	582,9	1 594	881,3	1 844	1 128,1	2 260	1 303,4	2 776	463,9	1 152	665,6	1 802	992,7	2 114	1 266,5	2 524	1 468,8	3 106
2 100	420,9	1 048	602,2	1 674	906,5	1 936	1 160,0	2 373	1 342,1	2 915	478,7	1 210	688,3	1 892	1 022,1	2 220	1 303,9	2 650	1 514,3	3 261
2 200	433,5	1 098	621,5	1 753	931,7	2 028	1 192,0	2 486	1 380,7	3 054	493,4	1 267	711,1	1 982	1 051,5	2 325	1 341,4	2 776	1 559,9	3 417
2 300	491,7	1 148	640,9	1 833	1 048,3	2 121	1 269,6	2 599	1 419,4	3 192	557,1	1 325	733,9	2 072	1 178,8	2 431	1 427,9	2 903	1 605,4	3 572
2 400	505,0	1 198	660,2	1 913	1 074,9	2 213	1 302,2	2 712	1 458,0	3 331	572,5	1 382	756,5	2 162	1 209,9	2 537	1 466,0	3 029	1 651,0	3 727
2 500	518,3	1 248	679,5	1 993	1 101,3	2 305	1 334,7	2 825	1 496,8	3 470	588,0	1 440	779,3	2 253	1 240,8	2 643	1 504,3	3 155	1 696,5	3 883
2 600	531,6	1 297	698,8	2 072	1 127,9	2 397	1 367,2	2 938	1 535,4	3 609	603,4	1 498	802,0	2 343	1 271,6	2 748	1 542,5	3 281	1 742,0	4 038
2 700	544,7	1 347	718,1	2 152	1 154,3	2 489	1 399,9	3 051	1 574,1	3 748	618,9	1 555	824,9	2 433	1 302,7	2 854	1 580,8	3 407	1 787,5	4 193
2 800	558,1	1 397	737,4	2 232	1 181,0	2 582	1 432,5	3 164	1 612,7	3 886	634,5	1 613	847,6	2 523	1 333,6	2 960	1 619,0	3 534	1 833,0	4 348
2 900	571,4	1 447	756,7	2 311	1 207,4	2 674	1 465,0	3 277	1 651,4	4 025	649,9	1 670	870,4	2 613	1 364,6	3 065	1 657,2	3 660	1 878,6	4 504
3 000	584,6	1 497	776,0	2 391	1 234,0	2 766	1 497,6	3 390	1 690,0	4 164	665,4	1 728	893,1	2 703	1 395,5	3 171	1 695,4	3 786	1 924,1	4 659
3 100	597,8	1 547	795,4	2 471	1 260,5	2 858	1 530,3	3 503	1 728,8	4 303	680,8	1 786	915,9	2 793	1 426,5	3 277	1 733,6	3 912	1 969,8	4 814
3 200	611,1	1 597	814,7	2 550	1 287,1	2 950	1 562,8	3 616	1 767,4	4 442	696,3	1 843	938,7	2 883	1 457,4	3 382	1 771,9	4 038	2 015,3	4 970
3 300	624,4	1 647	834,0	2 630	1 313,6	3 043	1 595,4	3 729	1 806,1	4 580	711,8	1 901	961,3	2 973	1 488,4	3 488	1 810,1	4 165	2 060,8	5 125
3 400	637,7	1 697	853,3	2 710	1 340,1	3 135	1 627,9	3 842	1 844,7	4 719	727,3	1 958	984,1	3 063	1 519,3	3 594	1 848,3	4 291	2 106,4	5 280
3 500	650,8	1 747	872,6	2 790	1 366,6	3 227	1 660,5	3 955	1 883,4	4 858	742,7	2 016	1 006,8	3 154	1 550,2	3 700	1 886,7	4 417	2 151,9	5 436
3 600	664,2	1 796	892,0	2 869	1 393,1	3 319	1 693,1	4 068	1 922,1	4 997	758,3	2 074	1 029,6	3 244	1 581,2	3 805	1 924,8	4 543	2 197,5	5 591
3 700	677,5	1 846	911,2	2 949	1 419,7	3 411	1 725,7	4 181	1 960,8	5 136	773,7	2 131	1 052,4	3 334	1 612,2	3 911	1 963,1	4 669	2 242,9	5 746
3 800	690,7	1 896	930,6	3 029	1 446,2	3 504	1 758,3	4 294	1 999,4	5 274	789,2	2 189	1 075,2	3 424	1 643,2	4 017	2 001,3	4 796	2 288,4	5 901
3 900	704,0	1 946	949,9	3 108	1 472,7	3 596	1 790,8	4 407	2 038,0	5 413	804,6	2 246	1 097,9	3 514	1 674,0	4 122	2 039,6	4 922	2 334,0	6 057
4 000	717,2	1 996	969,3	3 188	1 499,3	3 688	1 823,5	4 520	2 076,7	5 552	820,1	2 304	1 120,7	3 604	1 705,0	4 228	2 077,8	5 048	2 379,5	6 212

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047



Hauteur	8 tubes - 605 mm										9 tubes - 680 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	345		528		626		725		890		386		580		694		790		969	
Δt 50°C	653		1 003		1 190		1 388		1 711		730		1 103		1 320		1 511		1 863	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	267,7	327	355,5	502	600,1	595	760,0	694	848,0	856	291,8	365	386,6	552	648,6	660	815,4	756	910,3	932
600	284,4	392	381,6	602	633,8	714	803,1	833	900,4	1 027	310,8	438	416,2	662	686,3	792	863,9	907	969,6	1 118
700	301,2	457	407,8	702	667,4	833	846,0	972	952,9	1 198	329,6	511	445,7	772	724,1	924	912,5	1 058	1 028,9	1 304
800	318,1	522	434,0	802	701,0	952	889,0	1 110	1005,3	1 369	348,6	584	475,5	882	762,0	1 056	961,0	1 209	1 088,1	1 490
900	334,8	588	460,1	903	734,5	1 071	932,0	1 249	1 057,7	1 540	367,4	657	505,1	993	799,8	1 188	1 009,5	1 360	1 147,4	1 677
1 000	351,7	653	486,3	1 003	768,2	1 190	975,0	1 388	1 110,1	1 711	386,3	730	534,8	1 103	837,5	1 320	1 058,0	1 511	1 206,7	1 863
1 100	368,4	718	512,6	1 103	801,7	1 309	1 017,9	1 527	1 162,5	1 882	405,3	803	564,4	1 213	875,3	1 452	1 106,6	1 662	1 266,0	2 049
1 200	385,2	784	538,8	1 204	835,4	1 428	1 061,0	1 666	1 214,9	2 053	424,2	876	593,9	1 324	913,2	1 584	1 155,1	1 813	1 325,2	2 236
1 300	402,1	849	564,9	1 304	869,0	1 547	1 104,0	1 804	1 267,3	2 224	443,2	949	623,6	1 434	951,0	1 716	1 203,6	1 964	1 384,5	2 422
1 400	418,9	914	591,1	1 404	902,6	1 666	1 146,9	1 943	1 319,7	2 395	462,0	1 022	653,2	1 544	988,8	1 848	1 252,2	2 115	1 443,8	2 608
1 500	435,7	980	617,3	1 505	936,1	1 785	1 189,9	2 082	1 372,2	2 567	480,9	1 095	682,8	1 655	1 026,7	1 980	1 300,7	2 267	1 503,1	2 795
1 600	452,4	1 045	643,4	1 605	969,8	1 904	1 232,9	2 221	1 424,6	2 738	499,8	1 168	712,5	1 765	1 064,5	2 112	1 349,1	2 418	1 562,5	2 981
1 700	469,3	1 110	669,7	1 705	1 003,3	2 023	1 276,0	2 360	1 476,9	2 909	518,7	1 241	742,0	1 875	1 102,2	2 244	1 397,8	2 569	1 621,7	3 167
1 800	486,1	1 175	695,9	1 805	1036,9	2 142	1 318,9	2 498	1 529,4	3 080	537,5	1 314	771,7	1 985	1 140,1	2 376	1 446,3	2 720	1 681,0	3 353
1 900	502,8	1 241	722,2	1 906	1 070,6	2 261	1 361,9	2 637	1 581,8	3 251	556,6	1 387	801,3	2 096	1 177,9	2 508	1 494,8	2 871	1 740,3	3 540
2 000	519,7	1 306	748,3	2 006	1 104,2	2 380	1 404,9	2 776	1 634,2	3 422	575,4	1 460	830,9	2 206	1 215,6	2 640	1 543,3	3 022	1 799,5	3 726
2 100	536,5	1 371	774,4	2 106	1 137,7	2 499	1 447,8	2 915	1 686,6	3 593	594,3	1 533	860,6	2 316	1 253,4	2 772	1 591,9	3 173	1 858,8	3 912
2 200	553,3	1 437	800,7	2 207	1 171,4	2 618	1 490,8	3 054	1 739,1	3 764	613,2	1 606	890,1	2 427	1 291,3	2 904	1 640,4	3 324	1 918,0	4 099
2 300	622,2	1 502	826,8	2 307	1 309,5	2 737	1 586,1	3 192	1 791,5	3 935	687,6	1 679	919,9	2 537	1 440,0	3 036	1 744,4	3 475	1 977,4	4 285
2 400	639,9	1 567	853,0	2 407	1 344,8	2 856	1 630,0	3 331	1 843,8	4 106	707,5	1 752	949,5	2 647	1 479,8	3 168	1 794,0	3 626	2 036,7	4 471
2 500	657,7	1 633	879,2	2 508	1 380,2	2 975	1 673,9	3 470	1 896,2	4 278	727,4	1 825	979,1	2 758	1 519,7	3 300	1 843,4	3 778	2 096,0	4 658
2 600	675,4	1 698	905,5	2 608	1 415,6	3 094	1 717,8	3 609	1 948,7	4 449	747,4	1 898	1 008,8	2 868	1 559,4	3 432	1 893,0	3 929	2 155,3	4 844
2 700	693,1	1 763	931,6	2 708	1 450,9	3 213	1 761,6	3 748	2 001,1	4 620	767,2	1 971	1 038,3	2 978	1 599,2	3 564	1 942,5	4 080	2 214,5	5 030
2 800	710,8	1 828	957,8	2 808	1 486,3	3 332	1 805,6	3 886	2 053,5	4 791	787,1	2 044	1 068,0	3 088	1 638,9	3 696	1 992,0	4 231	2 273,8	5 216
2 900	728,4	1 894	984,0	2 909	1 521,6	3 451	1 849,4	4 025	2 106,0	4 962	807,1	2 117	1 097,6	3 199	1 678,8	3 828	2 041,5	4 382	2 333,1	5 403
3 000	746,1	1 959	1 010,1	3 009	1 557,0	3 570	1 893,3	4 164	2 158,4	5 133	826,9	2 190	1 127,2	3 309	1 718,6	3 960	2 091,1	4 533	2 392,5	5 589
3 100	763,8	2 024	1 036,4	3 109	1 592,4	3 689	1 937,2	4 303	2 210,7	5 304	846,8	2 263	1 156,9	3 419	1 758,4	4 092	2 140,7	4 684	2 451,7	5 775
3 200	781,5	2 090	1 062,5	3 210	1 627,7	3 808	1 981,0	4 442	2 263,1	5 475	866,7	2 336	1 186,4	3 530	1 798,1	4 224	2 190,2	4 835	2 510,9	5 962
3 300	799,2	2 155	1 088,7	3 310	1 663,1	3 927	2 025,0	4 580	2 315,6	5 646	886,5	2 409	1 216,1	3 640	1 838,0	4 356	2 239,7	4 986	2 570,2	6 148
3 400	816,8	2 220	1 115,0	3 410	1 698,5	4 046	2 068,7	4 719	2 368,0	5 817	906,5	2 482	1 245,7	3 750	1 877,7	4 488	2 289,3	5 137	2 629,5	6 334
3 500	834,5	2 286	1 141,1	3 511	1 733,8	4 165	2 112,6	4 858	2 420,4	5 989	926,3	2 555	1 275,3	3 861	1 917,5	4 620	2 338,7	5 289	2 688,8	6 521
3 600	852,2	2 351	1 167,3	3 611	1 769,3	4 284	2 156,5	4 997	2 472,9	6 160	946,3	2 628	1 305,0	3 971	1 957,4	4 752	2 388,2	5 440	2 748,2	6 707
3 700	869,9	2 416	1 193,5	3 711	1 804,7	4 403	2 200,3	5 136	2 525,2	6 331	966,2	2 701	1 334,5	4 081	1 997,1	4 884	2 437,8	5 591	2 807,4	6 893
3 800	887,6	2 481	1 219,7	3 811	1 840,0	4 552	2 244,3	5 274	2 577,5	6 502	986,1	2 774	1 364,3	4 191	2 036,9	5 016	2 487,3	5 742	2 866,7	7 079
3 900	905,4	2 547	1 245,8	3 912	1 875,4	4 641	2 288,1	5 413	2 629,9	6 673	1 006,0	2 847	1 393,9	4 302	2 076,7	5 148	2 536,8	5 893	2 926,0	7 266
4 000	923,0	2 612	1 272,0	4 012	1 910,7	4 760	2 332,0	5 552	2 682,4	6 844	1 025,9	2 920	1 423,5	4 412	2 116,5	5 280	2 586,3	6 044	2 985,3	7 452

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs.
- Voir croquis techniques.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements - Fixations.



Hauteur	10 tubes - 755 mm										11 tubes - 830 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
	Puissances au mètre en watts																			
Δt 30°C	427		632		762		852		1 046		467		684		828		912		1 120	
Δt 50°C	807		1 202		1 448		1 630		2 010		884		1 300		1 573		1 746		2 152	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	316,1	404	417,7	601	697,0	724	870,8	815	972,6	1 005	340,3	442	481,1	650	745,4	787	958,4	873	1 099,1	1 076
600	337,0	484	450,8	721	739,0	869	924,8	978	1 038,7	1 206	363,4	530	518,8	780	791,7	944	1 019,3	1 048	1 174,8	1 291
700	358,1	565	483,8	841	781,0	1 014	978,9	1 141	1 104,9	1 407	386,5	619	556,7	910	837,8	1 101	1 080,1	1 222	1 250,3	1 506
800	379,0	646	516,9	962	823,0	1 158	1 032,9	1 304	1 171,1	1 608	409,6	707	594,4	1 040	884,0	1 258	1 141,0	1 397	1 325,9	1 722
900	400,1	726	550,0	1 082	865,1	1 303	1 087,0	1 467	1 237,2	1 809	432,8	796	632,2	1 170	930,3	1 416	1 201,9	1 571	1 401,4	1 937
1 000	421,1	807	583,0	1 202	907,0	1 448	1 141,1	1 630	1 303,3	2 010	455,8	884	669,9	1 300	976,5	1 573	1 262,8	1 746	1 476,9	2 152
1 100	442,0	888	616,1	1 322	949,0	1 593	1 195,2	1 793	1 369,5	2 211	478,9	972	707,8	1 430	1 022,8	1 730	1 323,7	1 921	1 552,5	2 367
1 200	463,1	968	649,2	1 442	991,1	1 738	1 249,2	1 956	1 435,7	2 412	502,0	1 061	745,5	1 560	1 068,9	1 888	1 384,5	2 095	1 628,0	2 582
1 300	484,1	1 049	682,2	1 563	1 033,0	1 882	1 303,2	2 119	1 501,9	2 613	525,1	1 149	783,3	1 690	1 115,1	2 045	1 445,5	2 270	1 703,6	2 798
1 400	505,1	1 130	715,3	1 683	1 075,1	2 027	1 357,4	2 282	1 567,9	2 814	548,2	1 238	821,2	1 820	1 161,3	2 202	1 506,3	2 444	1 779,2	3 013
1 500	526,1	1 211	748,3	1 803	1 117,1	2 172	1 411,4	2 445	1 634,1	3 015	571,4	1 326	858,8	1 950	1 207,5	2 360	1 567,2	2 619	1 854,8	3 228
1 600	547,1	1 291	781,4	1 923	1 159,0	2 317	1 465,4	2 608	1 700,3	3 216	594,4	1 414	896,6	2 080	1 253,6	2 517	1 628,0	2 794	1 930,3	3 443
1 700	568,2	1 372	814,5	2 043	1 201,0	2 462	1 519,6	2 771	1 766,4	3 417	617,5	1 503	934,5	2 210	1 299,9	2 674	1 689,0	2 968	2 005,8	3 658
1 800	589,1	1 453	847,5	2 164	1 243,1	2 606	1 573,7	2 934	1 832,6	3 618	640,8	1 591	972,2	2 340	1 346,1	2 831	1 749,9	3 143	2 081,4	3 874
1 900	610,1	1 533	880,7	2 284	1 285,1	2 751	1 627,6	3 097	1 898,8	3 819	663,8	1 680	1 010,0	2 470	1 392,2	2 989	1 810,7	3 317	2 156,9	4 089
2 000	631,2	1 614	913,7	2 404	1 327,0	2 896	1 681,7	3 260	1 964,9	4 020	686,9	1 768	1 047,7	2 600	1 438,6	3 146	1 871,6	3 492	2 232,5	4 304
2 100	652,2	1 695	946,7	2 524	1 369,1	3 041	1 735,8	3 423	2 031,0	4 221	709,9	1 856	1 085,6	2 730	1 484,7	3 303	1 932,5	3 667	2 308,1	4 519
2 200	673,1	1 775	979,8	2 644	1 411,1	3 186	1 789,9	3 586	2 097,2	4 422	733,1	1 945	1 123,3	2 860	1 531,0	3 461	1 993,4	3 841	2 383,5	4 734
2 300	752,9	1 856	1 012,9	2 765	1 570,6	3 330	1 902,7	3 749	2 163,4	4 623	818,2	2 033	1 161,1	2 990	1 701,1	3 618	2 116,3	4 016	2 459,2	4 950
2 400	775,1	1 937	1 045,9	2 885	1 614,9	3 475	1 957,9	3 912	2 229,6	4 824	842,5	2 122	1 198,9	3 120	1 749,9	3 775	2 178,4	4 190	2 534,7	5 165
2 500	797,1	2 018	1 079,0	3 005	1 659,0	3 620	2 013,0	4 075	2 295,7	5 025	866,9	2 210	1 236,6	3 250	1 798,5	3 933	2 240,5	4 365	2 610,3	5 380
2 600	819,2	2 098	1 112,0	3 125	1 703,3	3 765	2 068,2	4 238	2 361,8	5 226	891,1	2 298	1 274,4	3 380	1 847,0	4 090	2 302,6	4 540	2 685,9	5 595
2 700	841,3	2 179	1 145,1	3 245	1 747,5	3 910	2 123,4	4 401	2 428,0	5 427	915,4	2 387	1 312,2	3 510	1 895,7	4 247	2 364,7	4 714	2 761,3	5 810
2 800	863,5	2 260	1 178,2	3 366	1 791,7	4 054	2 178,5	4 564	2 494,2	5 628	939,8	2 475	1 350,1	3 640	1 944,4	4 404	2 426,8	4 889	2 837,0	6 026
2 900	885,6	2 340	1 211,2	3 486	1 835,9	4 199	2 233,7	4 727	2 560,3	5 829	964,1	2 564	1 387,7	3 770	1 993,0	4 562	2 488,9	5 063	2 912,4	6 241
3 000	907,6	2 421	1 244,3	3 606	1 880,1	4 344	2 288,9	4 890	2 626,5	6 030	988,4	2 652	1 425,5	3 900	2 041,6	4 719	2 551,0	5 238	2 988,1	6 456
3 100	929,7	2 502	1 277,4	3 726	1 924,3	4 489	2 344,0	5 053	2 692,6	6 231	1 012,8	2 740	1 463,4	4 030	2 090,2	4 876	2 613,1	5 413	3 063,5	6 671
3 200	951,9	2 582	1 310,4	3 846	1 968,5	4 634	2 399,2	5 216	2 758,8	6 432	1 037,1	2 829	1 501,1	4 160	2 139,0	5 034	2 675,2	5 587	3 139,1	6 886
3 300	974,0	2 663	1 343,5	3 967	2 012,7	4 778	2 454,4	5 379	2 824,9	6 633	1 061,4	2 917	1 538,8	4 290	2 187,6	5 191	2 737,4	5 762	3 214,8	7 102
3 400	996,1	2 744	1 376,5	4 087	2 057,0	4 923	2 509,6	5 542	2 891,1	6 834	1 085,8	3 006	1 576,6	4 420	2 236,2	5 348	2 799,3	5 936	3 290,2	7 317
3 500	1 018,1	2 825	1 409,6	4 207	2 101,1	5 068	2 564,8	5 705	2 957,4	7 035	1 110,1	3 094	1 614,4	4 550	2 284,8	5 506	2 861,5	6 111	3 365,9	7 532
3 600	1 040,3	2 905	1 442,7	4 327	2 145,4	5 213	2 619,9	5 868	3 023,6	7 236	1 134,3	3 182	1 652,2	4 680	2 333,5	5 663	2 923,5	6 286	3 441,3	7 747
3 700	1 062,4	2 986	1 475,7	4 447	2 189,5	5 358	2 675,1	6 031	3 089,6	7 437	1 158,7	3 271	1 690,0	4 810	2 382,1	5 820	2 985,7	6 460	3 516,9	7 962
3 800	1 084,5	3 067	1 508,7	4 568	2 233,8	5 502	2 730,4	6 194	3 155,8	7 638	1 183,0	3 359	1 727,8	4 940	2 430,8	5 977	3 047,8	6 635	3 592,4	8 178
3 900	1 106,7	3 147	1 541,9	4 688	2 278,0	5 647	2 785,5	6 357	3 222,0	7 839	1 207,3	3 448	1 765,5	5 070	2 479,3	6 135	3 109,8	6 809	3 668,0	8 393
4 000	1 128,7	3 228	1 574,9	4 808	2 322,3	5 792	2 840,7	6 520	3 288,2	8 040	1 231,6	3 536	1 803,3	5 200	2 528,0	6 292	3 172,0	6 984	3 743,6	8 608

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047



Hauteur	12 tubes - 905 mm										13 tubes - 980 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	508		735		892		971		1 192		549		786		955		1 029		1 262	
Δt 50°C	961		1 397		1 696		1 859		2 291		1 039		1 494		1 816		1 970		2 426	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	364,4	481	513,3	699	793,9	848	1 014,8	930	1 163,7	1 146	388,7	520	545,6	747	842,3	908	1 071,3	985	1 228,0	1 213
600	389,6	577	554,6	838	844,3	1 018	1 081,4	1 115	1 246,2	1 375	416,0	623	590,4	896	896,9	1 090	1 143,4	1 182	1 317,8	1 456
700	415,0	673	596,0	978	894,8	1 187	1 147,9	1 301	1 329,0	1 604	443,4	727	635,3	1 046	951,6	1 271	1 215,6	1 379	1 407,6	1 698
800	440,2	769	637,4	1 118	945,1	1 357	1 214,5	1 487	1 411,6	1 833	470,6	831	680,2	1 195	1 006,2	1 453	1 287,9	1 576	1 497,4	1 941
900	465,4	865	678,6	1 257	995,5	1 526	1 281,0	1 673	1 494,2	2 062	498,0	935	725,0	1 345	1 060,8	1 634	1 360,0	1 773	1 587,2	2 183
1000	490,6	961	720,0	1 397	1 045,9	1 696	1 347,5	1 859	1 577,0	2 291	525,3	1 039	770,0	1 494	1 115,4	1 816	1 432,2	1 970	1 676,9	2 426
1 100	515,7	1 057	761,3	1 537	1 096,4	1 866	1 414,1	2 045	1 659,6	2 520	552,7	1 143	814,9	1 643	1 170,1	1 998	1 504,4	2 167	1 766,7	2 669
1 200	540,9	1 153	802,6	1 676	1 146,7	2 035	1 480,5	2 231	1 742,4	2 749	579,8	1 247	859,8	1 793	1 224,6	2 179	1 576,6	2 364	1 856,5	2 911
1 300	566,1	1 249	844,0	1 816	1 197,1	2 205	1 547,1	2 417	1 824,9	2 978	607,1	1 351	904,6	1 942	1 279,1	2 361	1 648,8	2 561	1 946,2	3 154
1 400	591,4	1 345	885,3	1 956	1 247,5	2 374	1 613,7	2 603	1 907,6	3 207	634,5	1 455	949,6	2 092	1 333,8	2 542	1 721,1	2 758	2 036,1	3 396
1 500	616,6	1 442	926,6	2 096	1 298,0	2 544	1 680,2	2 789	1 990,3	3 437	661,8	1 559	994,4	2 241	1 388,3	2 724	1 793,1	2 955	2 125,8	3 639
1 600	641,8	1 538	968,0	2 235	1 348,3	2 714	1 746,8	2 974	2 072,9	3 666	689,1	1 662	1 039,2	2 390	1 443,0	2 906	1 865,4	3 152	2 215,6	3 882
1 700	667,0	1 634	1 009,3	2 375	1 398,7	2 883	1 813,3	3 160	2 155,6	3 895	716,4	1 766	1 084,1	2 540	1 497,6	3 087	1 937,6	3 349	2 305,3	4 124
1 800	692,2	1 730	1 050,6	2 515	1 449,2	3 053	1 879,8	3 346	2 238,3	4 124	743,8	1 870	1 129,1	2 689	1 552,3	3 269	2 009,7	3 546	2 395,1	4 367
1 900	717,3	1 826	1 091,9	2 654	1 499,5	3 222	1 946,3	3 532	2 320,9	4 353	771,0	1 974	1 174,0	2 839	1 606,8	3 450	2 082,0	3 743	2 484,9	4 609
2 000	742,5	1 922	1 133,3	2 794	1 549,9	3 392	2 012,8	3 718	2 403,6	4 582	798,3	2 078	1 218,8	2 988	1 661,5	3 632	2 154,1	3 940	2 574,6	4 852
2 100	767,8	2 018	1 174,7	2 934	1 600,3	3 562	2 079,4	3 904	2 486,2	4 811	825,6	2 182	1 263,7	3 137	1 716,0	3 814	2 226,3	4 137	2 664,5	5 095
2 200	793,0	2 114	1 216,0	3 073	1 650,8	3 731	2 146,0	4 090	2 569,0	5 040	852,9	2 286	1 308,6	3 287	1 770,6	3 995	2 298,5	4 334	2 754,2	5 337
2 300	883,5	2 210	1 257,2	3 213	1 831,8	3 901	2 277,7	4 276	2 651,5	5 269	948,8	2 390	1 353,5	3 436	1 962,3	4 177	2 439,3	4 531	2 844,0	5 580
2 400	910,1	2 306	1 298,7	3 353	1 884,8	4 070	2 345,7	4 462	2 734,3	5 498	977,5	2 494	1 398,4	3 586	2 019,8	4 358	2 512,9	4 728	2 933,7	5 822
2 500	936,5	2 403	1 340,0	3 493	1 937,9	4 240	2 413,5	4 648	2 816,9	5 728	1 006,3	2 598	1 443,3	3 735	2 077,4	4 540	2 586,6	4 925	3 023,6	6 065
2 600	963,1	2 499	1 381,2	3 632	1 990,9	4 410	2 481,4	4 833	2 899,6	5 957	1 035,0	2 701	1 488,2	3 884	2 134,8	4 722	2 660,3	5 122	3 113,3	6 308
2 700	989,6	2 595	1 422,6	3 772	2 044,0	4 579	2 549,2	5 019	2 982,2	6 186	1 063,7	2 805	1 533,1	4 034	2 192,2	4 903	2 733,9	5 319	3 203,1	6 550
2 800	1 016,2	2 691	1 464,0	3 912	2 097,0	4 749	2 617,2	5 205	3 064,9	6 415	1 092,6	2 909	1 578,0	4 183	2 249,7	5 085	2 807,5	5 516	3 292,9	6 793
2 900	1 042,6	2 787	1 505,2	4 051	2 150,1	4 918	2 685,0	5 391	3 147,5	6 644	1 121,2	3 013	1 622,8	4 333	2 307,2	5 266	2 881,1	5 713	3 382,6	7 035
3 000	1 069,2	2 883	1 546,6	4 191	2 203,1	5 088	2 752,9	5 577	3 230,2	6 873	1 150,0	3 117	1 667,7	4 482	2 364,7	5 448	2 954,7	5 910	3 472,4	7 278
3 100	1 095,7	2 979	1 588,0	4 331	2 256,2	5 258	2 820,7	5 763	3 312,9	7 102	1 178,7	3 221	1 712,5	4 631	2 422,2	5 630	3 028,4	6 107	3 562,1	7 521
3 200	1 122,3	3 075	1 629,3	4 470	2 309,3	5 427	2 888,6	5 949	3 395,6	7 331	1 207,5	3 325	1 757,5	4 781	2 479,7	5 811	3 102,0	6 304	3 652,0	7 763
3 300	1 148,9	3 171	1 670,6	4 610	2 362,3	5 597	2 956,5	6 135	3 478,1	7 560	1 236,2	3 429	1 802,4	4 930	2 537,2	5 993	3 175,6	6 501	3 741,7	8 006
3 400	1 175,3	3 267	1 711,9	4 750	2 415,4	5 766	3 024,3	6 321	3 560,9	7 789	1 265,0	3 533	1 847,2	5 080	2 594,6	6 174	3 249,3	6 698	3 831,6	8 248
3 500	1 201,9	3 364	1 753,4	4 890	2 468,4	5 936	3 092,1	6 507	3 643,5	8 019	1 293,7	3 637	1 892,1	5 229	2 652,0	6 356	3 322,8	6 895	3 921,3	8 491
3 600	1 228,4	3 460	1 794,6	5 029	2 521,5	6 106	3 160,0	6 692	3 726,2	8 248	1 322,4	3 740	1 937,1	5 378	2 709,6	6 538	3 396,4	7 092	4 011,1	8 734
3 700	1 255,0	3 556	1 835,9	5 169	2 574,5	6 275	3 227,9	6 878	3 808,8	8 477	1 351,2	3 844	1 982,0	5 528	2 767,1	6 719	3 470,1	7 289	4 100,8	8 976
3 800	1 281,4	3 652	1 877,3	5 309	2 627,6	6 445	3 295,8	7 064	3 891,6	8 706	1 379,9	3 948	2 026,8	5 677	2 824,5	6 901	3 543,7	7 486	4 190,5	9 219
3 900	1 308,0	3 748	1 918,7	5 448	2 680,7	6 614	3 363,6	7 250	3 974,1	8 935	1 408,7	4 052	2 071,7	5 827	2 882,1	7 082	3 617,4	7 683	4 280,4	9 461
4 000	1 334,5	3 844	1 959,9	5 588	2 733,8	6 784	3 431,5	7 436	4 056,8	9 164	1 437,3	4 156	2 116,7	5 976	2 939,6	7 264	3 691,0	7 880	4 370,1	9 704

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs.
- Voir croquis techniques.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements - Fixations.



Hauteur	14 tubes - 1 055 mm				15 tubes - 1 130 mm				16 tubes - 1 205 mm			
Modèle	H10		H20		H10		H20		H10		H20	
Puissances au mètre en watts												
Δt 30°C	590		1 018		632		1 079		673		1 140	
Δt 50°C	1 117		1 935		1 195		2 051		1 274		2 166	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	412,9	559	890,8	968	532,9	598	1 130,7	1 026	559,2	637	1 183,3	1 083
600	442,3	670	949,6	1 161	567,3	717	1 199,3	1 231	595,8	764	1 256,5	1 300
700	471,7	782	1 008,5	1 355	601,5	837	1 267,7	1 436	632,3	892	1 329,6	1 516
800	501,2	894	1 067,2	1 548	635,7	956	1 336,3	1 641	669,0	1 019	1 402,7	1 733
900	530,6	1 005	1 126,0	1 742	670,1	1 076	1 404,9	1 846	705,5	1 147	1 475,8	1 949
1 000	560,1	1 117	1 184,9	1 935	704,3	1 195	1 473,3	2 051	742,0	1 274	1 548,9	2 166
1 100	589,4	1 229	1 243,6	2 129	738,5	1 315	1 541,9	2 256	778,6	1 401	1 622,1	2 383
1 200	618,8	1 340	1 302,5	2 322	772,9	1 434	1 610,5	2 461	815,1	1 529	1 695,1	2 599
1 300	648,3	1 452	1 361,3	2 516	807,1	1 554	1 679,0	2 666	851,7	1 656	1 768,3	2 816
1 400	677,6	1 564	1 420,0	2 709	841,3	1 673	1 747,5	2 871	888,3	1 784	1 841,4	3 032
1 500	707,0	1 676	1 478,9	2 903	875,5	1 793	1 816,1	3 077	924,8	1 911	1 914,4	3 249
1 600	736,5	1 787	1 537,7	3 096	909,9	1 912	1 884,6	3 282	961,3	2 038	1 987,5	3 466
1 700	765,9	1 899	1 596,4	3 290	944,2	2 032	1 953,1	3 487	997,9	2 166	2 060,6	3 682
1 800	795,2	2 011	1 655,3	3 483	978,3	2 151	2 021,7	3 692	1 034,5	2 293	2 133,8	3 899
1 900	824,7	2 122	1 714,1	3 677	1 012,7	2 271	2 090,1	3 897	1 071,0	2 421	2 206,8	4 115
2 000	854,1	2 234	1 772,9	3 870	1 047,0	2 390	2 158,8	4 102	1 107,6	2 548	2 280,0	4 332
2 100	883,5	2 346	1 831,7	4 064	1 081,1	2 510	2 227,3	4 307	1 144,1	2 675	2 353,1	4 549
2 200	912,9	2 457	1 890,5	4 257	1 115,5	2 629	2 295,7	4 512	1 180,7	2 803	2 426,2	4 765
2 300	1 014,0	2 569	2 092,9	4 451	1 149,7	2 749	2 364,4	4 717	1 217,3	2 930	2 499,3	4 982
2 400	1 045,1	2 681	2 154,9	4 644	1 183,9	2 868	2 432,9	4 922	1 253,7	3 058	2 572,4	5 198
2 500	1 076,0	2 793	2 216,7	4 838	1 218,3	2 988	2 501,4	5 128	1 290,3	3 185	2 645,6	5 415
2 600	1 107,0	2 904	2 278,7	5 031	1 252,5	3 107	2 569,9	5 333	1 326,8	3 312	2 718,5	5 632
2 700	1 137,9	3 016	2 340,6	5 225	1 286,9	3 227	2 638,6	5 538	1 363,3	3 440	2 791,7	5 848
2 800	1 168,8	3 128	2 402,4	5 418	1 321,0	3 346	2 707,0	5 743	1 399,9	3 567	2 864,8	6 065
2 900	1 199,8	3 239	2 464,3	5 612	1 355,3	3 466	2 775,5	5 948	1 436,5	3 695	2 937,9	6 281
3 000	1 230,8	3 351	2 526,3	5 805	1 389,7	3 585	2 844,2	6 153	1 473,0	3 822	3 011,0	6 498
3 100	1 261,7	3 463	2 588,1	5 999	1 423,8	3 705	2 912,6	6 358	1 509,6	3 949	3 084,1	6 715
3 200	1 292,6	3 574	2 650,1	6 192	1 458,1	3 824	2 981,2	6 563	1 546,1	4 077	3 157,3	6 931
3 300	1 323,7	3 686	2 711,9	6 386	1 492,5	3 944	3 049,7	6 768	1 582,6	4 204	3 230,3	7 148
3 400	1 354,6	3 798	2 773,9	6 579	1 526,7	4 063	3 118,3	6 973	1 619,3	4 332	3 303,5	7 364
3 500	1 385,5	3 910	2 835,7	6 773	1 560,9	4 183	3 186,8	7 179	1 655,8	4 459	3 376,6	7 581
3 600	1 416,5	4 021	2 897,6	6 966	1 595,1	4 302	3 255,3	7 384	1 692,3	4 586	3 449,6	7 798
3 700	1 447,4	4 133	2 959,6	7 160	1 629,5	4 422	3 323,8	7 589	1 728,9	4 714	3 522,8	8 014
3 800	1 478,4	4 245	3 021,4	7 353	1 663,7	4 541	3 392,4	7 794	1 765,4	4 841	3 595,8	8 231
3 900	1 509,3	4 356	3 083,4	7 547	1 697,9	4 661	3 461,0	7 999	1 802,1	4 969	3 669,0	8 447
4 000	1 540,3	4 468	3 145,3	7 740	1 732,3	4 780	3 529,4	8 204	1 838,6	5 096	3 742,0	8 664

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Horizontal

15/047

Hauteur	17 tubes - 1 280 mm				18 tubes - 1 355 mm				19 tubes - 1 430 mm				20 tubes - 1 505 mm			
Modèle	H10		H20		H10		H20		H10		H20		H10		H20	
	Puissances au mètre en watts															
Δt 30°C	716		1 198		758		1 257		800		1 314		843		1 370	
Δt 50°C	1 354		2 278		1 434		2 389		1 514		2 497		1 595		2 604	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	604,6	677	1 273,8	1 139	631,8	717	1 328,2	1 195	659,1	757	1 382,7	1 249	686,1	798	1 436,9	1 302
600	644,7	812	1 354,1	1 367	674,3	860	1 413,1	1 433	703,8	908	1 472,2	1 498	733,4	957	1 531,3	1 562
700	684,8	948	1 434,2	1 595	716,6	1 004	1 498,0	1 672	748,6	1 060	1 561,8	1 748	780,5	1 117	1 625,7	1 823
800	724,8	1 083	1 514,3	1 822	759,1	1 147	1 582,8	1 911	793,4	1 211	1 651,5	1 998	827,7	1 276	1 719,9	2 083
900	764,9	1 219	1 594,5	2 050	801,5	1 291	1 667,8	2 150	838,1	1 363	1 741,0	2 247	874,8	1 436	1 814,3	2 344
1 000	805,0	1 354	1 674,6	2 278	844,0	1 434	1 752,7	2 389	882,9	1 514	1 830,7	2 497	922,0	1 595	1 908,7	2 604
1 100	845,1	1 489	1 754,9	2 506	886,4	1 577	1 837,7	2 628	927,9	1 665	1 920,3	2 747	969,2	1 755	2 002,9	2 864
1 200	885,2	1 625	1 835,1	2 734	928,9	1 721	1 922,5	2 867	972,7	1 817	2 009,8	2 996	1016,4	1 914	2 097,2	3 125

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Croquis techniques



Hauteur H = (nombre de tubes x 75) + 5 mm.



RADIATEURS CHORUS

Chorus Plinthe
avec grille

Chorus Plinthe

Le Chorus Plinthe optimise réellement le rapport puissance/encombrement.

- Prix H.T. des modèles plinthes H28.
- Suppléments Couleurs.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements.
- Fixations.
- Les pieds ne sont pas compris dans le prix. Pour toute commande de Chorus Plinthe avec pieds, se reporter.
- Option Grille.



Modèle H28





Hauteur	2 tubes - 155 mm		3 tubes - 230 mm		4 tubes - 305 mm	
Modèle	H28					
Puissances au mètre en watts						
Δt 30°C	366		502		641	
Δt 50°C	682		936		1 195	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	385,5	341	435,4	468	502,7	598
600	400,5	409	456,8	562	531,5	717
700	415,6	477	478,5	655	560,2	837
800	430,6	546	500,0	749	588,8	956
900	445,6	614	521,5	842	617,5	1 076
1 000	460,7	682	543,1	936	646,2	1 195
1 100	475,8	750	564,6	1 030	674,9	1 315
1 200	490,8	818	586,1	1 123	703,6	1 434
1 300	505,8	887	607,5	1 217	732,5	1 554
1 400	520,9	955	629,1	1 310	761,1	1 673
1 500	535,9	1 023	650,6	1 404	789,8	1 793
1 600	550,9	1 091	672,1	1 498	818,5	1 912
1 700	565,9	1 159	693,7	1 591	847,2	2 032
1 800	581,0	1 228	715,3	1 685	875,9	2 151
1 900	596,0	1 296	736,8	1 778	904,5	2 271
2 000	712,8	1 364	758,3	1 872	933,2	2 390
2 100	728,7	1 432	779,7	1 966	962,0	2 510
2 200	744,8	1 500	801,3	2 059	990,7	2 629
2 300	760,7	1 569	822,8	2 153	1 019,4	2 749
2 400	776,7	1 637	844,3	2 246	1 048,0	2 868
2 500	792,6	1 705	865,8	2 340	1 076,7	2 988
2 600	808,5	1 773	887,4	2 434	1 105,4	3 107
2 800	840,4	1 910	930,4	2 621	1 162,8	3 346
3 000	872,3	2 046	1 094,6	2 808	1 368,8	3 585
3 200	904,1	2 182	1 142,4	2 995	1 432,5	3 824
3 400	936,0	2 319	1 190,2	3 182	1 496,3	4 063
3 600	968,0	2 455	1 238,1	3 370	1 560,0	4 302
3 800	999,8	2 592	1 285,8	3 557	1 623,8	4 541
4 000	1 031,7	2 728	1 333,7	3 774	1 687,6	4 780

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Vertical

15/047

Fonctionnel et astucieux, le Chorus s'adapte à la situation notamment grâce à son raccordement universel.

- Prix H.T. des modèles verticaux V10, V20.
- Voir croquis techniques.
- Suppléments Couleurs.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements - Fixations.





Modèle présenté en couleur RAL 9006

Coefficient de correction pour extrapolation de la puissance à	Δt30°C par Δt50°C	
	V10	V20
Δt 30°C	0,506	0,509
Δt 50°C	1,000	1,000

Largeur	2 tubes - 155 mm				3 tubes - 230 mm				4 tubes - 305 mm				5 tubes - 380 mm				6 tubes - 455 mm			
Modèle	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
Hauteur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	122,3	94	309,5	145	146,6	142	357,8	218	170,8	189	406,4	290	194,9	236	454,8	363	219,2	283	503,3	436
600	126,5	110	317,9	170	152,8	165	370,5	255	179,2	220	423,1	340	205,5	275	475,9	425	231,8	330	528,5	510
700	130,8	125	326,2	194	159,1	188	383,1	291	187,5	251	440,0	388	216,0	314	496,8	486	244,4	376	553,7	583
800	134,9	141	334,7	218	165,4	211	395,7	327	196,0	282	456,7	436	226,5	352	517,8	545	257,0	422	578,9	654
900	139,1	156	343,0	242	171,8	234	408,3	362	204,4	312	473,5	483	237,0	390	538,9	604	269,5	468	604,1	725
1 000	143,4	171	351,5	265	177,9	257	420,9	397	212,7	343	490,4	530	247,4	429	559,8	662	282,2	514	629,2	794
1 100	147,5	187	359,9	288	184,3	280	433,5	432	221,2	373	507,2	576	257,9	467	580,8	720	294,8	560	654,4	864
1 200	151,7	202	368,2	311	190,6	303	446,0	466	229,6	404	523,9	622	268,5	505	601,9	777	307,4	606	679,7	932
1 300	155,9	218	376,7	334	197,0	326	458,7	500	237,9	435	540,7	667	279,0	544	622,8	834	320,0	653	704,9	1 001
1 400	160,1	233	385,1	356	203,3	350	471,3	535	246,4	466	557,6	713	289,5	583	643,7	891	332,6	700	730,1	1 069
1 500	164,4	249	393,4	379	209,5	374	483,9	569	254,7	498	574,3	758	300,0	623	664,8	948	345,2	747	755,3	1 137
1 600	168,6	264	401,8	402	215,9	396	496,5	602	263,2	528	591,1	803	310,5	660	685,8	1 004	357,7	792	780,5	1 205
1 700	193,9	281	452,3	424	243,3	422	551,1	636	292,7	562	650,0	848	342,1	703	748,8	1 060	370,4	843	805,6	1 272
1 800	198,0	297	460,7	446	249,6	446	563,8	670	301,1	595	666,8	893	352,7	744	769,9	1 116	383,1	892	830,8	1 339
1 900	202,2	314	469,1	469	256,0	471	576,3	703	309,5	628	683,6	938	363,1	785	790,8	1 172	395,6	941	856,1	1 406
2 000	206,5	330	477,5	491	262,1	496	588,9	737	317,9	661	700,4	982	373,7	826	811,8	1 228	408,2	991	881,3	1 474
2 100	210,6	347	485,9	514	268,5	521	601,5	770	326,3	695	717,1	1 027	384,2	869	832,9	1 284	420,9	1 042	906,5	1 541
2 200	214,9	365	494,3	536	274,8	547	614,1	804	334,7	729	734	1 072	394,6	912	853,8	1 340	433,5	1 094	931,7	1 607
2 300	219,1	382	502,7	558	281,2	573	626,8	837	343,0	764	750,9	1 116	405,1	955	874,8	1 396	491,7	1 146	1 048,3	1 675
2 400	223,2	400	511,1	581	287,3	599	639,3	871	351,6	799	767,5	1 161	415,6	999	895,9	1 452	505,0	1 199	1 074,9	1 742
2 500	227,4	417	519,4	603	293,7	626	652,0	905	359,9	835	784,4	1 206	426,2	1 044	916,9	1 508	518,3	1 252	1 101,3	1 809
2 600	231,7	436	528,0	625	300,0	653	664,5	938	368,2	871	801,2	1 251	436,7	1 089	937,8	1 564	531,6	1 307	1 127,9	1 876
2 800	240,0	473	544,6	670	312,6	709	689,7	1 005	385,1	945	834,8	1 340	457,7	1 182	979,9	1 676	558,1	1 418	1 181,0	2 011
3 000	248,5	511	561,5	715	325,2	766	715,0	1 073	401,9	1 022	868,4	1 430	478,7	1 277	1 021,9	1 788	584,6	1 532	1 234,0	2 145
3 200	256,9	550	578,4	760	337,8	826	740,2	1 140	418,8	1 101	902,1	1 520	499,7	1 376	1 063,8	1 901	611,1	1 651	1 287,1	2 281
3 400	265,2	591	595,1	806	350,3	887	765,3	1 208	435,5	1 182	935,6	1 611	520,7	1 478	1 105,8	2 014	637,7	1 773	1 340,1	2 417
3 600	273,8	633	611,9	851	363,0	950	790,5	1 277	452,3	1 266	969,2	1 702	541,7	1 583	1 147,9	2 128	664,2	1 899	1 393,1	2 553
3 800	282,1	676	628,7	897	375,5	1 015	815,7	1 345	469,2	1 353	1002,8	1 794	562,6	1 691	1 189,8	2 242	690,7	2 029	1 446,2	2 690
4 000	290,4	721	645,5	943	388,2	1 082	840,9	1 414	485,9	1 443	1036,4	1 886	583,6	1 804	1 231,9	2 357	717,2	2 164	1 499,3	2 828

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Vertical

15/047

- Prix H.T. des modèles verticaux V10, V20.
- Voir croquis techniques.
- Suppléments Couleurs.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements - Fixations.



Coefficient de correction pour par extrapolation de la puissance à	Δt30°C Δt50°C	
	V10	V20
Δt 30°C	0,506	0,509
Δt 50°C	1,000	1,000

Largeur	7 tubes - 530 mm				8 tubes - 605 mm				9 tubes - 680 mm				10 tubes - 755 mm				11 tubes - 830 mm			
Modèle	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
Hauteur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	243,4	330	551,6	508	267,7	378	600,1	581	291,8	425	648,6	653	316,1	472	697,0	726	340,3	519	745,4	799
600	258,1	385	581,1	595	284,4	440	633,8	680	310,8	495	686,3	765	337,0	550	739,0	850	363,4	605	791,7	935
700	272,8	439	610,5	680	301,2	502	667,4	777	329,6	564	724,1	874	358,1	627	781,0	971	386,5	690	837,8	1 068
800	287,4	493	639,8	763	318,1	563	701,0	872	348,6	634	762,0	981	379,0	704	823,0	1 090	409,6	774	884,0	1 199
900	302,2	546	669,3	846	334,8	624	734,5	966	367,4	702	799,8	1 087	400,1	780	865,1	1 208	432,8	858	930,3	1 329
1 000	316,9	600	698,7	927	351,7	686	768,2	1 059	386,3	771	837,5	1 192	421,1	857	907,0	1 324	455,8	943	976,5	1 456
1 100	331,6	653	728,0	1 008	368,4	746	801,7	1 152	405,3	840	875,3	1 296	442,0	933	949,0	1 440	478,9	1 026	1 022,8	1 584
1 200	346,3	707	757,5	1 088	385,2	808	835,4	1 243	424,2	909	913,2	1 399	463,1	1 010	991,1	1 554	502,0	1 111	1 068,9	1 709
1 300	361,0	762	786,9	1 168	402,1	870	869,0	1 334	443,2	979	951,0	1 501	484,1	1 088	1 033,0	1 668	525,1	1 197	1 115,1	1 835
1 400	375,7	816	816,2	1 247	418,9	933	902,6	1 426	462,0	1 049	988,8	1 604	505,1	1 166	1 075,1	1 782	548,2	1 283	1 161,3	1 960
1 500	390,4	872	845,7	1 327	435,7	996	936,1	1 516	480,9	1 121	1 026,7	1 706	526,1	1 245	1 117,1	1 895	571,4	1 370	1 207,5	2 085
1 600	405,1	924	875,1	1 406	452,4	1 056	969,8	1 606	499,8	1 188	1 064,5	1 807	547,1	1 320	1 159,0	2 008	594,4	1 452	1 253,6	2 209
1 700	419,8	984	904,4	1 484	469,3	1 124	1 003,3	1 696	518,7	1 265	1 102,2	1 908	568,2	1 405	1 201,0	2 120	617,5	1 546	1 299,9	2 332
1 800	434,5	1 041	933,9	1 562	486,1	1 190	1 036,9	1 786	537,5	1 338	1 140,1	2 009	589,1	1 487	1 243,1	2 232	640,8	1 636	1 346,1	2 455
1 900	449,2	1 098	963,3	1 641	502,8	1 255	1 070,6	1 875	556,6	1 412	1 177,9	2 110	610,1	1 569	1 285,1	2 344	663,8	1 726	1 392,2	2 578
2 000	463,9	1 156	992,7	1 719	519,7	1 322	1 104,2	1 965	575,4	1 487	1 215,6	2 210	631,2	1 652	1 327,0	2 456	686,9	1 817	1 438,6	2 702
2 100	478,7	1 216	1 022,1	1 798	536,5	1 390	1 137,7	2 054	594,3	1 563	1 253,4	2 311	652,2	1 737	1 369,1	2 568	709,9	1 911	1 484,7	2 825
2 200	493,4	1 276	1 051,5	1 875	553,4	1 458	1 171,4	2 143	613,2	1 641	1 291,3	2 411	673,2	1 823	1 411,1	2 679	733,1	2 005	1 531,0	2 947
2 300	557,1	1 337	1 178,8	1 954	622,2	1 528	1 309,5	2 233	687,6	1 719	1 440,0	2 512	752,9	1 910	1 570,6	2 791	818,2	2 101	1 701,1	3 070
2 400	572,5	1 399	1 209,9	2 032	639,9	1 598	1 344,8	2 322	707,5	1 798	1 479,8	2 613	775,1	1 998	1 614,9	2 903	842,5	2 198	1 749,9	3 193
2 500	588,0	1 461	1 240,8	2 111	657,7	1 670	1 380,2	2 412	727,4	1 878	1 519,7	2 714	797,1	2 087	1 659,0	3 015	866,9	2 296	1 798,5	3 317
2 600	603,4	1 525	1 271,6	2 189	675,4	1 742	1 415,6	2 502	747,4	1 960	1 559,4	2 814	819,2	2 178	1 703,3	3 127	891,1	2 396	1 847,0	3 440
2 800	634,5	1 654	1 333,6	2 346	710,8	1 890	1 486,3	2 681	787,1	2 127	1 638,9	3 016	863,5	2 363	1 791,7	3 351	939,8	2 599	1 944,4	3 686
3 000	665,4	1 788	1 395,5	2 503	746,1	2 043	1 557,0	2 860	826,9	2 299	1 718,6	3 218	907,6	2 554	1 880,1	3 575	988,4	2 809	2 041,6	3 933
3 200	696,3	1 926	1 457,4	2 661	781,5	2 202	1 627,7	3 041	866,7	2 477	1 798,1	3 421	951,9	2 752	1 968,5	3 801	1 037,1	3 027	2 139,0	4 181
3 400	727,3	2 069	1 519,3	2 820	816,8	2 364	1 698,5	3 222	906,5	2 660	1 877,7	3 625	996,1	2 955	2 057,0	4 028	1 085,8	3 251	2 236,2	4 431
3 600	758,3	2 216	1 581,2	2 979	852,2	2 532	1 769,3	3 404	946,3	2 849	1 957,4	3 830	1 040,3	3 165	2 145,4	4 255	1 134,3	3 482	2 333,5	4 681
3 800	789,2	2 367	1 643,2	3 139	887,6	2 706	1 840,0	3 587	986,1	3 044	2 036,9	4 036	1 084,5	3 382	2 233,8	4 484	1 183,0	3 720	2 430,8	4 932
4 000	820,1	2 525	1 705,0	3 300	923,0	2 886	1 910,7	3 771	1 025,9	3 246	2 116,5	4 243	1 128,7	3 607	2 322,3	4 714	1 231,6	3 968	2 528,0	5 185

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Vertical

15/047



Coefficient de correction pour par extrapolation de la puissance à	Δt30°C Δt50°C	
	V10	V20
Δt 30°C	0,506	0,509
Δt 50°C	1,000	1,000

Largeur	12 tubes - 905 mm				13 tubes - 980 mm				14 tubes - 1 055 mm				15 tubes - 1 130 mm				16 tubes - 1 205 mm			
Modèle	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
Hauteur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	364,4	566	793,9	871	388,7	614	842,3	944	412,9	661	890,8	1 016	532,9	708	1 130,7	1 089	559,2	755	1 183,3	1 162
600	389,6	660	844,3	1 020	416,0	715	896,9	1 105	442,3	770	949,6	1 190	567,3	825	1 199,3	1 275	595,8	880	1 256,5	1 360
700	415,0	752	894,8	1 165	443,4	815	951,6	1 262	471,7	878	1 008,5	1 359	601,5	941	1 267,7	1 457	632,3	1 003	1 329,6	1 554
800	440,2	845	945,1	1 308	470,6	915	1 006,2	1 417	501,2	986	1 067,2	1 526	635,7	1 056	1 336,3	1 635	669,0	1 126	1 402,7	1 744
900	465,4	936	995,5	1 450	498,0	1 014	1 060,8	1 570	530,6	1 092	1 126,0	1 691	670,1	1 170	1 404,9	1 812	705,5	1 248	1 475,8	1 933
1 000	490,6	1 028	1 045,9	1 589	525,3	1 114	1 115,4	1 721	560,1	1 200	1 184,9	1 854	704,3	1 286	1 473,3	1 986	742,0	1 371	1 548,9	2 118
1 100	515,7	1 120	1 096,4	1 728	552,7	1 213	1 170,1	1 872	589,4	1 306	1 243,6	2 016	738,5	1 400	1 541,9	2 160	778,6	1 493	1 622,1	2 304
1 200	540,9	1 212	1 146,7	1 865	579,8	1 313	1 224,6	2 020	618,8	1 414	1 302,5	2 176	772,9	1 515	1 610,5	2 331	815,1	1 616	1 695,1	2 486
1 300	566,1	1 306	1 197,1	2 002	607,1	1 414	1 279,1	2 168	648,3	1 523	1 361,3	2 335	807,1	1 632	1 679,0	2 502	851,7	1 741	1 768,3	2 669
1 400	591,4	1 399	1 247,5	2 138	634,5	1 516	1 333,8	2 317	677,6	1 632	1 420,0	2 495	841,3	1 749	1 747,5	2 673	888,3	1 866	1 841,4	2 851
1 500	616,6	1 494	1 298,0	2 274	661,8	1 619	1 388,3	2 464	707,0	1 743	1 478,9	2 653	875,5	1 868	1 816,1	2 843	924,8	1 992	1 914,4	3 032
1 600	641,8	1 584	1 348,3	2 410	689,1	1 716	1 443,0	2 610	736,5	1 848	1 537,7	2 811	909,9	1 980	1 884,6	3 012	961,3	2 112	1 987,5	3 213
1 700	667,0	1 686	1 398,7	2 544	716,4	1 827	1 497,6	2 756	765,9	1 967	1 596,4	2 968	944,2	2 108	1 953,1	3 180	997,9	2 248	2 060,6	3 392
1 800	692,2	1 784	1 449,2	2 678	743,8	1 933	1 552,3	2 902	795,2	2 082	1 655,3	3 125	978,3	2 231	2 021,7	3 348	1 034,5	2 379	2 133,8	3 571
1 900	717,3	1 883	1 499,5	2 813	771,0	2 040	1 606,8	3 047	824,7	2 197	1 714,1	3 282	1012,7	2 354	2 090,1	3 516	1 071,0	2 510	2 206,8	3 750
2 000	742,5	1 982	1 549,9	2 947	798,3	2 148	1 661,5	3 193	854,1	2 313	1 772,9	3 438	1047,0	2 478	2 158,8	3 684	1 107,6	2 643	2 280,0	3 930
2 100	767,8	2 084	1 600,3	3 082	825,6	2 258	1 716,0	3 338	883,5	2 432	1 831,7	3 595	1081,1	2 606	2 227,3	3 852	1 144,1	2 779	2 353,1	4 109
2 200	793,0	2 188	1 650,8	3 215	852,9	2 370	1 770,6	3 483	912,9	2 552	1 890,5	3 751	1115,5	2 735	2 295,7	4 019	1 180,7	2 917	2 426,2	4 286
2 300	883,5	2 292	1 831,8	3 349	948,8	2 483	1 962,3	3 628	1 014,0	2 674	2 092,9	3 907	1149,7	2 865	2 364,4	4 187	1 217,3	3 056	2 499,3	4 466
2 400	910,1	2 398	1 884,8	3 484	977,5	2 597	2 019,8	3 774	1 045,1	2 797	2 154,9	4 064	1183,9	2 997	2 432,9	4 355	1 253,7	3 197	2 572,4	4 645
2 500	936,5	2 504	1 937,9	3 618	1 006,3	2 713	2 077,4	3 920	1 076,0	2 922	2 216,7	4 221	1218,3	3 131	2 501,4	4 523	1 290,3	3 339	2 645,6	4 824
2 600	963,1	2 614	1 990,9	3 752	1 035,0	2 831	2 134,8	4 065	1 107,0	3 049	2 278,7	4 378	1252,5	3 267	2 569,9	4 691	1 326,8	3 485	2 718,5	5 003
2 800	1 016,2	2 836	2 097,0	4 021	1 092,6	3 072	2 249,7	4 356	1 168,8	3 308	2 402,4	4 691	1321,0	3 545	2 707,0	5 027	1 399,9	3 781	2 864,8	5 362
3 000	1 069,2	3 065	2 203,1	4 290	1 150,0	3 320	2 364,7	4 648	1 230,8	3 576	2 526,3	5 005	1389,7	3 831	2 844,2	5 363	1 473,0	4 086	3 011,0	5 720
3 200	1 122,3	3 302	2 309,3	4 561	1 207,5	3 578	2 479,7	4 941	1 292,6	3 853	2 650,1	5 321	1458,1	4 128	2 981,2	5 702	1 546,1	4 403	3 157,3	6 082
3 400	1 175,3	3 546	2 415,4	4 834	1 265,0	3 842	2 594,6	5 236	1 354,6	4 137	2 773,9	5 639	1526,7	4 433	3 118,3	6 042	1 619,3	4 728	3 303,5	6 445
3 600	1 228,4	3 798	2 521,5	5 106	1 322,4	4 115	2 709,6	5 532	1 416,5	4 431	2 897,6	5 957	1595,1	4 748	3 255,3	6 383	1 692,3	5 064	3 449,6	6 808
3 800	1 281,4	4 058	2 627,6	5 381	1 379,9	4 397	2 824,5	5 829	1 478,4	4 735	3 021,4	6 278	1663,7	5 073	3 392,4	6 726	1 765,4	5 411	3 595,8	7 174
4 000	1 334,5	4 328	2 733,8	5 657	1 437,3	4 689	2 939,6	6 128	1 540,3	5 050	3 145,3	6 600	1732,3	5 411	3 529,4	7 071	1 838,6	5 771	3 742,0	7 542

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Chorus Vertical

15/047

- Prix H.T. des modèles verticaux V10, V20.
- Voir croquis techniques ci-dessous.
- Suppléments Couleurs.
- Possibilités dimensionnelles et raccordements - Fixations.

Croquis techniques



L = (Nombre de tubes x 75) + 5 mm.



Coefficient de correction pour par extrapolation de la puissance à	Δt30°C Δt50°C	
	V10	V20
Δt 30°C	0,506	0,509
Δt 50°C	1,000	1,000

Largeur	17 tubes - 1 280 mm				18 tubes - 1 355 mm				19 tubes - 1 430 mm				20 tubes - 1 505 mm			
Modèle	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
Hauteur	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	604,6	802	1 273,8	1 234	631,8	850	1 328,2	1 307	659,1	897	1 382,7	1 379	686,1	944	1 436,9	1 452
600	644,7	935	1 354,1	1 445	674,3	990	1 413,1	1 530	703,8	1 045	1 472,2	1 615	733,4	1 100	1 531,3	1 700
700	684,8	1 066	1 434,2	1 651	716,6	1 129	1 498,0	1 748	748,6	1 191	1 561,8	1 845	780,5	1 254	1 625,7	1 942
800	724,8	1 197	1 514,3	1 853	759,1	1 267	1 582,8	1 962	793,4	1 338	1 651,5	2 071	827,7	1 408	1 719,9	2 180
900	764,9	1 326	1 594,5	2 054	801,5	1 404	1 667,8	2 174	838,1	1 482	1 741,0	2 295	874,8	1 560	1 814,3	2 416
1 000	805,0	1 457	1 674,6	2 251	844,0	1 543	1 752,7	2 383	882,9	1 628	1 830,7	2 516	922,0	1 714	1 908,7	2 648
1 100	845,1	1 586	1 754,9	2 448	886,4	1 679	1 837,7	2 592	927,9	1 773	1 920,3	2 736	969,2	1 866	2 002,9	2 880
1 200	885,2	1 717	1 835,1	2 642	928,9	1 818	1 922,5	2 797	972,7	1 919	2 009,8	2 953	1 016,4	2 020	2 097,2	3 108

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

RADIATEURS CHORUS

Raccordements Chorus Horizontal

15/047

Modèles horizontaux et plinthes (H01 - H02 - H10 - H20 - H11 - H21 - H22 - H28)



Possibilités dimensionnelles Chorus Horizontal et Plinthe (en nombre de tubes)

	Références de fixations	001		002 et 012		003 et 013	
Modèle	Figures de raccordement / Longueur de tube en mm	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000
H10 - H20	Tous raccordements	2 à 20	2 à 16	2 à 20	2 à 16	2 à 5	
H11 - H21 - H22	Tous raccordements	2 à 13		2 à 13		2 à 5	
H28	Tous raccordements	2 à 4		2 à 4		2 à 4	

Raccordements (supplément)

- N° 81 ..... 41 H.T.€

Fabrication Spéciale

- Chorus Vertical / Chorus Rythmic Prison ..... 80,0 H.T.€ par radiateur (Fabrication sur plan, nous consulter)

RADIATEURS CHORUS

Raccordements Chorus Vertical et Rythmic

CE NF 15/047

Modèles verticaux (V01 - V02 - V10 - V20) et Rythmic (TS4/TD4 - TS6/TD6)

Raccordement universel (Brevet Européen n° 96 401 935.0)



* Fixations avec pieds 002 et 012 (Type V et T) et 004 (Type T) :
Préciser IMPÉRATIVEMENT raccordements par le haut
ou par le bas lors de la commande.

• Raccordement entraxe 50 mm

Possibilités dimensionnelles Chorus Vertical (en nombre de tubes)

Références de fixations	001		002 et 012		003 et 013	
Figures de raccordement / Hauteur de tube en mm	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000
RU	2 à 20	2 à 16	3 à 20	3 à 16	3 à 20	3 à 16
17/18	2 à 20	2 à 16	5 à 20	5 à 16	5 à 20	5 à 16

Possibilités dimensionnelles Chorus Rythmic (en nombre de tubes)

Figures de raccordement	Références des fixations							
	001		002 et 012		003 et 013		004**	
	Pas 40	Pas 60	Pas 40	Pas 60	Pas 40	Pas 60	Pas 40	Pas 60
RU 17/18	4 à 100	3 à 66	8 à 100	6 à 66	8 à 30	6 à 20	10 à 100	10 à 66

** En hauteur 500 < H < 1 100 mm.

RADIATEURS CHORUS

Systèmes de fixation Chorus CE NF 15/047

Radiateur Type H Horizontal et Plinthe



RÉF. 001	RÉF. 002	RÉF. 003
Fixation murale.	Fixation murale avec pieds réglables de 90 à 120 mm.	Fixation avec pieds réglables de 90 à 120 mm.
	RÉF. 012 Fixation murale avec pieds réglables de 120 à 150 mm.	RÉF. 013 Fixation avec pieds réglables de 120 à 150 mm.

ATTENTION : le système de fixation choisi détermine la fabrication du radiateur et ne peut donc pas être modifié a posteriori.

Lors de la commande, le nombre de fixations est calculé automatiquement.

Consultez notre documentation technique pour connaître le nombre de supports ou de pieds en fonction des dimensions et du type de radiateur.

Légende:

Console — Pied Réglable

Pied Fixe — Support Plafond

Radiateur Type V Vertical



RÉF. 001	RÉF. 002 *	RÉF. 003
Fixation murale.	Fixation murale avec pieds réglables de 90 à 120 mm.	Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 90 à 120 mm.
	RÉF. 012 * Fixation murale avec pieds réglables de 120 à 150 mm.	RÉF. 013 Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 120 à 150 mm.

Radiateur Type T Rythmic



RÉF. 001	RÉF. 002 *	RÉF. 003	RÉF. 004 *
Fixation murale.	Fixation murale avec pieds réglables de 90 à 120 mm.	Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 90 à 120 mm.	Fixation avec pieds fixes pour garde-corps uniquement. Hauteur maximum 1 100 mm (hors pieds).
	RÉF. 012 * Fixation murale avec pieds réglables de 120 à 150 mm.	RÉF. 013 Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 120 à 150 mm.	

* Fixations avec pieds RÉF. 002 et 012 (Chorus Type V et T) et RÉF. 004 (Type T) : avec le raccordement universel, il est IMPÉRATIF de préciser lors de la commande si le raccordement sera effectué par le haut ou par le bas.

RADIATEURS CHORUS

Systèmes de fixation Chorus

15/047

Les consoles à visser, peintes dans la couleur du radiateur, sont comprises dans le prix du radiateur.
Inscrire uniquement la référence du système de fixation choisi.

Modèles de consoles	Consoles à visser (comprises dans le prix du radiateur)			Platine (non comprise dans le prix du radiateur)
	Consoles à visser de 30	Consoles à visser de 60	Pièces de maintien KDS (la paire)	Platines cloison légère
				
Modèle concerné (Chorus)	TS - TD - V20 - H01 - H02 - H20 - H11 - H21 - H22 - H28 -	V01 - V02 - V10 - H10	Pour tous les H inférieurs à 4 tubes	Tous modèles
Prix unitaire H.T.€ de pièces en supplément	3,6	3,6	8,2	25,0 (lot de 10)

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Le supplément pour les pieds et/ou supports plafond sera calculé automatiquement lors de la commande.

Modèles de pieds	Pieds et supports (non compris dans le prix du radiateur)				
	Pied réglable		Pied a posteriori	Support plafond	Pied fixe de 100 mm pour garde-corps
	(90 > 120 mm)	(120 > 150 mm)	(120 > 140 mm)	(90 > 120 mm)	
					
Modèle concerné (Chorus)	H - V - T		H11 - H21 - H22 - H28	V - T	TS / TD
Prix unitaire H.T.€ de pièces en supplément	25	28,3	59,7 (la paire) uniquement en Blanc	35,7	28

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Les Designs

CLASSIC
Radiateur en acier d'apparence classique
GALANT
Radiateur universel de rofil extra-plat
THEMA
Radiateur élégant à façade entièrement lisse

Les Raccordements



RADIATEURS HM

CLASSIC K – Raccordement traditionnel

Longueur / mm	Hauteur / mm Typ	300 20	300 21	300 22	300 33	400 20	400 21	400 22	400 33	500 20	500 21	500 22	500 33	600 20	600 21	600 22	600 33
400	Référence									32-500420	32-500421	32-500422	32-500433	32-600420	32-600421	32-600422	32-600433
	Watt 75°/65°/20°									352	466	599	827	412	542	694	955
	Watt 55°/45°/20°									180	238	303	419	210	277	351	483
	Prix HT / pce									**45 €**	**61 €**	**68 €**	**121 €**	**48 €**	**65 €**	**77 €**	**121 €**
500	Référence									32-500520	32-500521	32-500522	32-500533	32-600520	32-600521	32-600522	32-600533
	Watt 75°/65°/20°									440	583	749	1034	515	677	868	1194
	Watt 55°/45°/20°									225	298	379	524	263	346	439	604
	Prix HT / pce									**50 €**	**68 €**	**77 €**	**134 €**	**54 €**	**74 €**	**85 €**	**138 €**
600	Référence	32-300620	32-300621	32-300622	32-300633	32-400620	32-400621	32-400622	32-400633	32-500620	32-500621	32-500622	32-500633	32-600620	32-600621	32-600622	32-600633
	Watt 75°/65°/20°	344	472	638	913	437	578	742	1034	528	699	898	1240	617	812	1042	1432
	Watt 55°/45°/20°	176	237	316	452	224	296	377	524	269	357	455	628	315	415	526	724
	Prix HT / pce	**55 €**	**81 €**	**88 €**	**132 €**	**58 €**	**86 €**	**92 €**	**144 €**	**55 €**	**76 €**	**84 €**	**131 €**	**59 €**	**82 €**	**94 €**	**136 €**
700	Référence	32-300720	32-300721	32-300722	32-300733	32-400720	32-400721	32-400722	32-400733	32-500720	32-500721	32-500722	32-500733	32-600720	32-600721	32-600722	32-600733
	Watt 75°/65°/20°	401	551	744	1065	510	675	865	1206	616	816	1048	1447	720	948	1215	1671
	Watt 55°/45°/20°	206	277	369	527	261	345	440	612	314	417	531	733	368	484	614	845
	Prix HT / pce	**61 €**	**92 €**	**99 €**	**145 €**	**65 €**	**96 €**	**104 €**	**160 €**	**61 €**	**85 €**	**95 €**	**144 €**	**65 €**	**92 €**	**104 €**	**153 €**
800	Référence	32-300820	32-300821	32-300822	32-300833	32-400820	32-400821	32-400822	32-400833	32-500820	32-500821	32-500822	32-500833	32-600820	32-600821	32-600822	32-600833
	Watt 75°/65°/20°	458	630	850	1217	583	771	989	1378	704	932	1198	1654	823	1083	1389	1910
	Watt 55°/45°/20°	235	316	422	602	298	394	502	699	359	476	606	838	420	554	702	966
	Prix HT / pce	**68 €**	**103 €**	**99 €**	**141 €**	**73 €**	**107 €**	**103 €**	**156 €**	**67 €**	**95 €**	**105 €**	**160 €**	**73 €**	**103 €**	**114 €**	**169 €**
900	Référence	32-300920	32-300921	32-300922	32-300933	32-400920	32-400921	32-400922	32-400933	32-500920	32-500921	32-500922	32-500933	32-600920	32-600921	32-600922	32-600933
	Watt 75°/65°/20°	516	708	957	1369	656	868	1112	1551	792	1049	1347	1860	926	1219	1562	2148
	Watt 55°/45°/20°	265	356	474	678	336	444	565	787	404	536	682	942	473	623	789	1086
	Prix HT / pce	**75 €**	**113 €**	**121 €**	**171 €**	**78 €**	**116 €**	**126 €**	**189 €**	**74 €**	**104 €**	**114 €**	**173 €**	**79 €**	**112 €**	**126 €**	**185 €**
1000	Référence	32-301020	32-301021	32-301022	32-301033	32-401020	32-401021	32-401022	32-401033	32-501020	32-501021	32-501022	32-501033	32-601020	32-601021	32-601022	32-601033
	Watt 75°/65°/20°	573	787	1063	1521	729	964	1236	1723	880	1165	1497	2067	1029	1354	1736	2387
	Watt 55°/45°/20°	294	395	527	753	373	493	628	874	449	595	758	1047	525	692	877	1207
	Prix HT / pce	**81 €**	**123 €**	**116 €**	**165 €**	**85 €**	**128 €**	**121 €**	**183 €**	**81 €**	**113 €**	**126 €**	**187 €**	**87 €**	**123 €**	**135 €**	**202 €**
1100	Référence	32-301120	32-301121	32-301122	32-301133	32-401120	32-401121	32-401122	32-401133	32-501120	32-501121	32-501122	32-501133	32-601120	32-601121	32-601122	32-601133
	Watt 75°/65°/20°	630	866	1169	1673	802	1060	1360	1895	968	1282	1647	2274	1132	1489	1910	2626
	Watt 55°/45°/20°	323	435	580	828	410	542	691	961	494	655	834	1152	578	761	965	1328
	Prix HT / pce	**88 €**	**134 €**	**142 €**	**199 €**	**91 €**	**139 €**	**148 €**	**219 €**	**99 €**	**140 €**	**151 €**	**227 €**	**106 €**	**150 €**	**165 €**	**248 €**
1200	Référence	32-301220	32-301221	32-301222	32-301233	32-401220	32-401221	32-401222	32-401233	32-501220	32-501221	32-501222	32-501233	32-601220	32-601221	32-601222	32-601233
	Watt 75°/65°/20°	688	944	1276	1825	875	1157	1483	2068	1056	1398	1796	2480	1235	1625	2083	2864
	Watt 55°/45°/20°	353	474	632	904	448	592	754	1049	539	714	910	1256	630	830	1052	1448
	Prix HT / pce	**94 €**	**145 €**	**136 €**	**189 €**	**97 €**	**148 €**	**142 €**	**209 €**	**94 €**	**133 €**	**144 €**	**216 €**	**101 €**	**143 €**	**157 €**	**236 €**
1400	Référence	32-301420	32-301421	32-301422	32-301433	32-401420	32-401421	32-401422	32-401433	32-501420	32-501421	32-501422	32-501433	32-601420	32-601421	32-601422	32-601433
	Watt 75°/65°/20°	802	1102	1488	2129	1021	1350	1730	2412	1232	1631	2096	2894	1441	1896	2430	3342
	Watt 55°/45°/20°	412	553	738	1054	522	690	879	1224	629	833	1061	1466	735	969	1228	1690
	Prix HT / pce	**105 €**	**161 €**	**156 €**	**213 €**	**111 €**	**169 €**	**163 €**	**236 €**	**107 €**	**152 €**	**165 €**	**244 €**	**115 €**	**164 €**	**176 €**	**269 €**
1600	Référence	32-301620	32-301621	32-301622	32-301633	32-401620	32-401621	32-401622	32-401633	32-501620	32-501621	32-501622	32-501633	32-601620	32-601621	32-601622	32-601633
	Watt 75°/65°/20°	917	1259	1701	2434	1166	1542	1978	2757	1408	1864	2395	3307	1646	2166	2778	3819
	Watt 55°/45°/20°	470	632	843	1205	597	789	1005	1398	718	952	1213	1675	840	1107	1403	1931
	Prix HT / pce	**121 €**	**187 €**	**173 €**	**237 €**	**124 €**	**190 €**	**184 €**	**261 €**	**136 €**	**193 €**	**184 €**	**308 €**	**146 €**	**207 €**	**198 €**	**341 €**
1800	Référence	32-301820	32-301821	32-301822	32-301833	32-401820	32-401821	32-401822	32-401833	32-501820	32-501821	32-501822	32-501833	32-601820	32-601821	32-601822	32-601833
	Watt 75°/65°/20°	1031	1417	1913	2738	1312	1735	2225	3101	1584	2097	2695	3721	1852	2437	3125	4297
	Watt 55°/45°/20°	529	711	949	1355	671	887	1130	1573	808	1071	1364	1885	945	1246	1579	2173
	Prix HT / pce	**131 €**	**201 €**	**193 €**	**260 €**	**139 €**	**211 €**	**202 €**	**288 €**	**151 €**	**214 €**	**204 €**	**339 €**	**163 €**	**231 €**	**218 €**	**377 €**
2000	Référence	32-302020	32-302021	32-302022	32-302033	32-402020	32-402021	32-402022	32-402033	32-502020	32-502021	32-502022	32-502033	32-602020	32-602021	32-602022	32-602033
	Watt 75°/65°/20°	1146	1574	2126	3042	1458	1928	2472	3446	1760	2330	2994	4134	2058	2708	3472	4774
	Watt 55°/45°/20°	588	790	1054	1506	746	986	1256	1748	898	1190	1516	2094	1050	1384	1754	2414
	Prix HT / pce	**147 €**	**229 €**	**213 €**	**283 €**	**150 €**	**232 €**	**223 €**	**313 €**	**166 €**	**235 €**	**224 €**	**371 €**	**178 €**	**254 €**	**240 €**	**415 €**
2200	Référence	32-302220	32-302221	32-302222	32-302233	32-402220	32-402221	32-402222	32-402233	32-502220	32-502221	32-502222	32-502233	32-602220	32-602221	32-602222	32-602233
	Watt 75°/65°/20°	1261	1731	2339	3346	1604	2121	2719	3791	1936	2563	3293	4547	2264	2979	3819	5251
	Watt 55°/45°/20°	647	869	1159	1657	821	1085	1382	1923	988	1309	1668	2303	1155	1522	1929	2655
	Prix HT / pce	**168 €**	**260 €**	**271 €**	**360 €**	**171 €**	**265 €**	**286 €**	**399 €**	**189 €**	**267 €**	**288 €**	**421 €**	**204 €**	**289 €**	**308 €**	**473 €**
2600	Référence	32-302620	32-302621	32-302622	32-302633	32-402620	32-402621	32-402622	32-402633	32-502620	32-502621	32-502622	32-502633	32-602620	32-602621	32-602622	32-602633
	Watt 75°/65°/20°	1490	2046	2764	3955	1895	2506	3214	4480	2288	3029	3892	5374	2675	3520	4514	6206
	Watt 55°/45°/20°	764	1027	1370	1958	970	1282	1633	2272	1167	1547	1971	2722	1365	1799	2280	3138
	Prix HT / pce	**196 €**	**304 €**	**314 €**	**416 €**	**199 €**	**308 €**	**333 €**	**461 €**	**220 €**	**312 €**	**334 €**	**488 €**	**237 €**	**338 €**	**357 €**	**551 €**
3000	Référence	32-303020	32-303021	32-303022	32-303033	32-403020	32-403021	32-403022	32-403033	32-503020	32-503021	32-503022	32-503033	32-603020	32-603021	32-603022	32-603033
	Watt 75°/65°/20°	1719	2361	3189	4563	2187	2892	3708	5169	2640	3495	4491	6201	3087	4062	5208	7161
	Watt 55°/45°/20°	882	1185	1581	2259	1119	1479	1884	2622	1347	1785	2274	3141	1575	2076	2631	3621
	Prix HT / pce	**223 €**	**347 €**	**360 €**	**471 €**	**227 €**	**351 €**	**380 €**	**524 €**	**252 €**	**357 €**	**382 €**	**554 €**	**272 €**	**386 €**	**406 €**	**628 €**
Pour une longueur 1000 mm	Watt 75°/65°/20°	573	787	1063	1521	729	964	1236	1723	880	1165	1497	2067	1029	1354	1736	2387
	Watt 70°/55°/20°	460	628	844	1207	585	773	990	1379	706	934	1197	1653	825	1086	1387	1908
	Watt 55°/45°/20°	294	395	527	753	373	493	628	874	449	595	758	1047	525	692	877	1207
	Exponent n	1,2939	1,3344	1,3591	1,3613	1,2969	1,2992	1,3108	1,3127	1,2999	1,2992	1,3158	1,3162	1,3029	1,2992	1,3208	1,3196
	Cont. en eau en l	3,30	3,30	3,30	5,10	4,30	4,30	4,30	6,50	5,20	5,20	5,20	8,00	6,10	6,10	6,10	9,40
	Poids en kg	13,80	17,30	17,80	26,10	17,50	20,80	23,40	34,10	21,90	25,20	29,30	43,40	26,10	30,40	34,70	51,50

** Smart Store (10/50) : Avec 10 références, 50 % des ventes sont couvertes.*

Vue de dessus

Mur



Type 20
Epaisseur 76 mm



Type 21
Epaisseur 76 mm

RADIATEURS HM

750				900				Longueur / mm
20	21	22	33	20	21	22	33	
32-750420	32-750421	32-750422	32-750433	32-900420	32-900421	32-900422	32-900433	400
500	647	821	1129	587	744	930	1284	
254	329	415	568	298	376	470	642	
56 €	**77 €**	**95 €**	**144 €**	**60 €**	**83 €**	**104 €**	**160 €**	
32-750520	32-750521	32-750522	32-750533	32-900520	32-900521	32-900522	32-900533	500
625	809	1027	1412	734	931	1162	1606	
318	411	519	710	372	471	587	802	
73 €	**89 €**	**108 €**	**187 €**	**68 €**	**95 €**	**118 €**	**182 €**	
32-750620	32-750621	32-750622	32-750633	32-900620	32-900621	32-900622	32-900633	600
749	971	1232	1694	881	1117	1394	1927	
381	493	622	851	446	565	704	962	
71 €	**100 €**	**119 €**	**184 €**	**77 €**	**107 €**	**134 €**	**205 €**	
32-750720	32-750721	32-750722	32-750733	32-900720	32-900721	32-900722	32-900733	700
874	1133	1437	1976	1028	1303	1627	2248	
445	575	726	993	521	659	822	1123	
90 €	**111 €**	**135 €**	**232 €**	**87 €**	**121 €**	**149 €**	**230 €**	
32-750820	32-750821	32-750822	32-750833	32-900820	32-900821	32-900822	32-900833	800
999	1294	1642	2258	1174	1489	1859	2569	
508	658	830	1135	595	753	939	1283	
89 €	**125 €**	**148 €**	**228 €**	**97 €**	**136 €**	**167 €**	**254 €**	
32-750920	32-750921	32-750922	32-750933	32-900920	32-900921	32-900922	32-900933	900
1124	1456	1848	2541	1321	1675	2092	2890	
572	740	933	1277	670	847	1057	1444	
110 €	**137 €**	**164 €**	**281 €**	**120 €**	**169 €**	**183 €**	**279 €**	
32-751020	32-751021	32-751022	32-751033	32-901020	32-901021	32-901022	32-901033	1000
1249	1618	2053	2823	1468	1861	2324	3211	
635	822	1037	1419	744	941	1174	1604	
106 €	**149 €**	**179 €**	**306 €**	**115 €**	**164 €**	**200 €**	**304 €**	
32-751120	32-751121	32-751122	32-751133	32-901120	32-901121	32-901122	32-901133	1100
1374	1780	2258	3105	1615	2047	2556	3532	
699	904	1141	1561	818	1035	1291	1764	
130 €	**184 €**	**218 €**	**331 €**	**143 €**	**201 €**	**245 €**	**372 €**	
32-751220	32-751221	32-751222	32-751233	32-901220	32-901221	32-901222	32-901233	1200
1499	1942	2464	3388	1762	2233	2789	3853	
762	986	1244	1703	893	1129	1409	1925	
141 €	**199 €**	**208 €**	**355 €**	**153 €**	**217 €**	**263 €**	**400 €**	
32-751420	32-751421	32-751422	32-751433	32-901420	32-901421	32-901422	32-901433	1400
1749	2265	2874	3952	2055	2605	3254	4495	
889	1151	1452	1987	1042	1317	1644	2246	
161 €	**227 €**	**267 €**	**403 €**	**176 €**	**249 €**	**302 €**	**456 €**	
32-751620	32-751621	32-751622	32-751633	32-901620	32-901621	32-901622	32-901633	1600
1998	2589	3285	4517	2349	2978	3718	5138	
1016	1315	1659	2270	1190	1506	1878	2566	
181 €	**256 €**	**300 €**	**452 €**	**199 €**	**280 €**	**339 €**	**512 €**	
								1800
								2000
								2200
								2600
								3000
1249	1618	2053	2823	1468	1861	2324	3211	Pour une longueur 1000 mm
1000	1296	1641	2252	1175	1488	1857	2557	
635	822	1037	1419	744	941	1174	1604	
1,3086	1,3093	1,3212	1,3312	1,3143	1,3193	1,3215	1,3427	
7,60	7,60	7,60	11,30	9,10	9,10	9,10	13,10	
30,60	34,70	41,30	60,60	40,80	43,10	49,40	73,00	

Smart Store (10/50)*

Gamme stock

Délai de livraison et quantité minimale à commander sur demande

Descriptif technique CLASSIC K

- Radiateur à raccordement traditionnel en acier de qualité DC 01
- Profilé avec un rainurage ayant un espacement de 33 1/3
- Fabriqué de série en double ou triple panneaux
- Radiateur réversible
- Joues latérales soudées et grille supérieure amovible, pour un nettoyage facile
- Entraxe = Hauteur - 55 mm
- Puissances thermiques selon EN 442
- Traitement ATL respectueux de l'environnement
- Revêtement synthétique en poudre époxy selon DIN 55 900
- Coloris standard Blanc RAL 9016 ; autres couleurs RAL sur demande
- Emballage sous film plastique rétractable
- Fixation au moyen des consoles à ressort HM de pose rapide ou de pieds de fixation (revêtements synthétiques de coloris Blanc RAL 9016) ou de consoles à sceller en contact avec les consoles à ressort HM
- Système de contrôle de qualité certifié selon DIN EN ISO 9001:2008

Raccordement :	4 manchons 1/2 sur les côtés
	Filetages de tuyauterie selon ISO 228
Pression de service :	10 bar
Pression d'essai :	13 bar
Température :	110 °C max.
Fluide :	Eau

Raccordements du CLASSIC K



Le CLASSIC K est réversible. Pour une longueur 4 fois plus importante que la hauteur du radiateur, il est recommandé un raccordement en diagonale.

Vue de dessus

Mur



Type 22
Epaisseur 106 mm



Type 33
Epaisseur 161 mm

RADIATEURS FASSANE - VERTICAL / HORIZONTAL

- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (SHX) ou double épaisseur (SHXD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Pression de service : 4 bars.
- Température de service maximale 110°C.

NF 18/047 EN 442

FABRIQUÉ EN FRANCE

nouveau



permettant ces raccordements :

Raccordements SHX-SHXD verticaux

SHX - vertical simple - NF 18/047 EN 442 CE

Hauteur	Largeur éléments	Largeur mm	Puissance (W) △t 30	Puissance (W) △t 40	Puissance (W) △t 50	Poids kg	Blanc référence	Blanc prix €/HT
2000 mm	4	296	320	464	620	13,3	SHX-200-029	291,3
	6	444	480	696	930	19,9	SHX-200-044	378
	8	592	640	928	1240	26,4	SHX-200-059	472
	10	740	800	1160	1550	32,9	SHX-200-074	564,9

SHXD - vertical double - NF 18/047 EN 442 CE

Hauteur	Largeur éléments	Largeur mm	Puissance (W) △t 30	Puissance (W) △t 40	Puissance (W) △t 50	Poids kg	Blanc référence	Blanc prix €/HT
2000 mm	4	296	460	672	900	25,8	SHXD-200-029	590,6
	6	444	690	1008	1350	38,4	SHXD-200-044	750,9
	8	592	920	1344	1800	51,1	SHXD-200-059	923,2
	10	740	1150	1680	2250	63,7	SHXD-200-074	1096

SHXD - horizontal double - à éléments verticaux - NF 18/047 EN 442 CE

Hauteur	Largeur éléments	Largeur mm	Puissance (W) △t 30	Puissance (W) △t 40	Puissance (W) △t 50	Poids kg	Blanc référence	Blanc prix €/HT
600 mm	8	592	312	458	615	17,0	SHXD-060-059	341,9
	10	740	390	572	769	21,3	SHXD-060-074	423,1
	12	888	468	686	923	25,6	SHXD-060-088	507
	14	1036	546	801	1077	29,8	SHXD-060-104	582,2

Hauteur	Largeur éléments	Largeur mm	Puissance (W) △t 30	Puissance (W) △t 40	Puissance (W) △t 50	Poids kg	Blanc référence	Blanc prix €/HT
700 mm	8	592	358	528	708	19,2	SHXD-070-059	363,8
	10	740	449	660	885	24,0	SHXD-070-074	439,5
	12	888	538	792	1062	28,8	SHXD-070-088	526,7
	14	1036	628	924	1239	33,6	SHXD-070-104	615

SVXD - horizontal double - à éléments horizontaux - NF 18/047 EN 442 CE

nouveau



Hauteur	Longueur éléments	Longueur mm	Puissance (W) △t 30	Puissance (W) △t 40	Puissance (W) △t 50	Poids kg	Blanc référence	Blanc prix €/HT
592 mm	8	800	449	646	855	21,7	SVXD-059-080	385,6
		1000	561	807	1069	26,6	SVXD-059-100	434,9
		1200	673	969	1283	31,5	SVXD-059-120	481,8
		1400	786	1130	1497	36,4	SVXD-059-140	577,5

Hauteur	Longueur éléments	Longueur mm	Puissance (W) △t 30	Puissance (W) △t 40	Puissance (W) △t 50	Poids kg	Blanc référence	Blanc prix €/HT
740 mm	10	800	544	782	1036	27,0	SVXD-074-080	451
		1000	680	978	1295	33,1	SVXD-074-100	536,2
		1200	816	1173	1554	39,2	SVXD-074-120	644,8
		1400	952	1369	1813	45,3	SVXD-074-140	722,2

RADIATEURS FASSANE PACK

Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) en double épaisseur.
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et fi nition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.

PSXD - CSXD :
- 2 rangées d'ailettes entre les tubes plats.
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux en forme "demi-lune."

VSXD - CVXD :
- Sans ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm.

NF 18/047 EN 442

FABRIQUÉ EN FRANCE

PSXD - horizontal double à ailettes - avec grille supérieure - NF 18/047 EN 442 CE

	Longueur	Puissance (W)			Poids	Blanc	
Hauteur	mm	△t 30	△t 40	△t 50	kg	référence	Prix €/HT
595 mm 8 éléments	500	416	607	813	24,2	PSXD-059-050	664,6
	600	499	728	976	28,3	PSXD-059-060	715,9
	700	582	849	1139	32,4	PSXD-059-070	755
	800	665	970	1301	36,5	PSXD-059-080	804
	900	748	1092	1464	40,6	PSXD-059-090	853,5
	1000	831	1213	1626	44,7	PSXD-059-100	902,3
	1200	997	1456	1952	52,8	PSXD-059-120	1000,8
	1400	1163	1698	2277	61,0	PSXD-059-140	1099,5

CVXD - plinthe double sans ailettes - avec grille supérieure - NF 18/047 EN 442 CE

	Longueur	Puissance (W)			Poids	Blanc	
Hauteur	mm	△t 30	△t 40	△t 50	kg	référence	Prix €/HT
296 mm 4 éléments	600	169	242	321	11,6	CVXD-029-060	405,2
	800	225	323	428	15,5	CVXD-029-080	457,7
	900	253	364	482	17,5	CVXD-029-090	483,9
	1000	281	404	531	19,4	CVXD-029-100	485,9
	1200	337	485	637	23,3	CVXD-029-120	533,1
	1400	393	566	749	27,2	CVXD-029-140	615,1
	1500	422	606	797	29,1	CVXD-029-150	624,7
	1600	450	646	856	31,0	CVXD-029-160	667,5
	2000	562	808	1062	38,9	CVXD-029-200	749,6
	2500	703	1010	1328	48,6	CVXD-029-250	902,3

Raccordements de base

- Insert fourni monté et tête thermostatique livrée dans l'emballage
- Raccordements 5 manchons DG40

Ces deux figures de raccordement permettent :
A. Les raccordements intégrés monotube et bitube suivants :

P : purgeur
B : bouchon
V : vidange
▲ : aller
▼ : retour

B. Les raccordements classiques suivants :

RADIATEURS ATOLL SPA

ACOVA ATOLL SPA

Sèche-serviettes

Un design simple adapté à toutes les salles de bains.

- Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM
- En version électrique, la programmation Timerprog permet une montée en température automatique journalière
- La version chauffage central est équipée de 4 connexions et est réversible gauche/droite/haut/bas
- 50 teintes au choix et finition chromée
- Puissances électriques: 300 à 1000 W
- Puisances chauffage central: 388 à 1207 W

Réf. SL-120-050

NF CE garantie 2 ans * *Version électrique garantie 5 ans * *Version eau chaude

choix des couleurs | choix des dimensions | facilité d'entretien

Accessoires complémentaires	Référence
Kit de résistance mixte 300 W	857211
Patère double chromée	470318
Pack robinetterie thermostatique	841128

Atoll Spa

★ Best seller

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base	
L(mm)	H(mm)	55/45 △t 30K	75/65 △t 50K			Référence	Prix €/HT
SL - Chauffage central - teinte de base blanc							
500	746	206	388	1,248	5,9	SL-080-050	133,7
500	1146	300	571	1,265	8,4	★ SL-120-050	153,8
500	1466	376	716	1,278	11,2	★ SL-150-050	183,0
600	1466	432	839	1,276	12,6	★ SL-150-060	188,1
600	1706	497	966	1,284	13,8	★ SL-170-060	215,8
750	1706	641	1207	1,246	17,8	SL-170-075	226,8

RADIATEURS FASSANE SPA

- Radiateur sèche-serviettes asymétrique en acier.
- Tubes émetteurs plats horizontaux (70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux à droite.
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- 3 consoles murales réglabes, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Teinte de base blanc (Ral 9016).
- 54 teintes au choix, selon nuancier.
- Raccordement : entraxe 50 mm, robinetterie standard.



Fassane Spa - symétrique

★ Best seller

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc	
L (mm)	H (mm)	55/45 △t 30K	75/65 △t 50K			Référence	Prix €/HT
FAS - Chauffage central							
500	815	220	411	1,225	9,0	FAS-082-050	242,3
500	1333	335	625	1,233	14,0	★ FAS-133-050	300,0
600	1851	546	1019	1,238	23,0	★ FAS-185-060	422,1
800	1851	697	1300	1,234	29,0	FAS-185-080	511,4

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance

RADIATEURS CALA + AIR

ACOVA CALA +AIR

Sèche-serviettes

Le confort à la carte!

- Soufflant invisible: avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur
- 3 fonctions à la carte: radiateur seul/radiateur + soufflant 1000 W/soufflant seul
- Confort : chaleur renforcée et rapide
- Économies d'énergie: grâce à la programmation IRED (sur modèles électriques)
- 50 teintes au choix et en finition chromé
- Puissances électriques: 300 à 1000 W + soufflant 1000 W
- Puissances chauffage central: 402 à 973 W + soufflant 1000 W

Réf. LN112-050S

garantie 2 ans * *Version électrique — garantie 5 ans * *Version eau chaude — choix des couleurs — choix des dimensions — facilité d'entretien

Accessoires complémentaires	Référence
Paire de patères chromées	FC-398
Porte-serviettes barre double chromée	V-475108

+ Produit
+ Soufflant 1000 W
+ Finition chromée

Cala +Air

★ Best seller

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Puiss. Elec. (W) Soufflant	Poids (kg)	Teinte de base	
L (mm)	H (mm)	55/45 △t 30K	75/65 △t 50K				Référence	Prix €/HT
LN-IFS - Chauffage central - (avec commande IRS) - teinte de base blanc								
496	1198	325	612	1,235	+1000	15,8	★ LN112-050IFS	495,7
496	1718	471	880	1,224	+1000	21,5	LN172-050IFS	542,2
496	1798	522	973	1,220	+1000	26,5	★ LN180-050IFS	555,4

RADIATEURS SEWA

SEWA

Collection New Design

La multitude de couleurs et de motifs proposés offre un large éventail de possibilités d'aménagement et de décoration.

- Le modèle SEWA s'harmonise avec la géométrie rectiligne des salles de bains et cuisines modernes
- Les larges barres porte-serviettes soulignent l'aspect original et fonctionnel de ce modèle
- Version eau chaude
- Puissances: de 779 à 1045 W
- Largeur: 600 et 700 mm
- Hauteur: 1471 et 1685 mm

CE | garantie 2 ans * *Valable uniquement sur la peinture | garantie 5 ans * *Corps de chauffe | choix des couleurs | choix des dimensions | facilité d'entretien

+ Produit
+ Un large choix de finitions

SEWA

Puissance (watts)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	SEWA Standard		SEWA Elegance		SEWA Decor	
			1 Radiateur Alu gris RAL 9007 2 Face avant Blanc Sanitaire RAL 9016 3 Barres porte-serviettes Blanc Sanitaire RAL 9016 4 Barres porte-serviettes Blanc Sanitaire RAL 9016		1 Radiateur Couleurs du nuancier au choix 2 Face avant Couleurs du nuancier au choix 3 Barres porte-serviettes Couleurs du nuancier au choix 4 Barres porte-serviettes Couleurs identiques au radiateur		1 Radiateur Couleurs du nuancier au choix 2 Face avant Blanc Sanitaire RAL 9016, Motif de la couleur du radiateur 3 Barres porte-serviettes Blanc Sanitaire RAL 9016 4 Barres porte-serviettes Couleurs identiques au radiateur	
Δt 50°C			Réf.	Prix H.T . €	Réf.	Prix H.T . €	Réf.	Prix H.T . €
779	600	1 471	DSEAB1506A	1 551,7	DSEAE1506A	1 720,3	DSEAD1506A	2018,4
914	600	1 685	DSEAB1706A	1 647,0	DSEAE1706A	1 865,0	DSEAD1706A	2 158,7
1 045	700	1 685	DSEAB1707A	1 718,5	DSEAE1707A	1 899,1	DSEAD1707A	2 228,6



L : 600 mm L : 600 mm L : 700 mm



Modèle présenté en version Decor finition DEC 013



SANAGA TECK

SANAGA TECK

Sèche-serviettes

Raffiné, exotique, le sèche-serviettes SANAGA TECK ne ressemble à aucun autre.

- La colonne en teck du SANAGA s'harmonise parfaitement avec l'ambiance naturelle de votre salle de bains
- Raffinement ultime, les matières se conjuguent avec élégance pour vous apporter une complète sérénité
- Disponible en versions eau chaude, électrique* et mixte
- Puissances: de 723 à 1114 W
- Largeur: 600 mm
- Hauteur: 1348 et 1924 mm

NF · CE · garantie 2 ans * (*Partie électrique et peinture) · garantie 5 ans * (*Corps de chauffe) · choix des dimensions · facilité d'entretien

Sanaga Teck

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C			Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T. €	Réf.	Prix H.T. €	Réf.	Prix H.T. €
750	723	387	8	600	1 348	1 348	SAT.0860EF 27	1 319.6	SAT.0860MF 27	1 448,1	SAT.0860C 27	939,4
1 000	1 114	593	12	600	1 924	1 924	SAT.1260EF 27	1442.0	SAT.1260MF 27	1 531,8	SAT.1260C 27	1 204,9

RADIATEURS ARBORESCENCE

ARBORESCENCE

Sèche-serviettes

Ergonomique et performant, l'Arborescence trouve naturellement sa place dans votre salle de bains.

- Les tubes plats assurent une surface de chauffe optimale et facilitent la pose de vos serviettes
- Disponible en versions eau chaude, électrique* et mixte
- Puissances: de 500 à 1008 W
- Largeur: 450 et 600 mm
- Hauteur: de 1130 à 1850 mm

NF · CE · garantie 2 ans * (*Partie électrique et peinture) · garantie 5 ans * (*Corps de chauffe) · choix des couleurs · choix des dimensions · facilité d'entretien

+ Produit

+ Existe également avec un soufflant Speed'Air 1 000 W permettant une montée en température rapide à tout moment de la journée

Arborescence

Puissance du radiateur (watts)			Nbre de tubes	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Version Électrique*		Version Mixte*		Version Eau Chaude	
Électrique	Δt 50°C	Δt 30°C			Élec. Mixte	Eau chaude	Réf.	Prix H.T .€ blanc	Réf.	Prix H.T .€ blanc	Réf.	Prix H.T .€ blanc
500	528	279	12	450	1 250	1 130	AR.1245EF	776,2	AR.1245MF	873,8	ARR1245C	492,6
-	706	371	12	600	-	1 130	-	-	-	-	ARR1260C	569,3
750	855	446	15	600	1 550	1 430	AR.1560EF	865,8	AR.1560MF	963,1	ARR1560C	684,9
1 000	1 008	523	18	600	1 850	1 730	AR.1860EF	1 013,9	AR.1860MF	1 111,5	ARR1860C	769,5

EQUATEUR 3

Les atouts

CHALEUR INERTIELLE + RÉACTIVE

Le Confort absolu grâce à la chaleur douce permanente et immédiate

Pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch **(+ d'infos p 21)**

Pilotage Intelligent** — JUSQU'À 45% D'ÉCONOMIES* D'ÉNERGIE

*par rapport à un convecteur de 4e génération. ** Sauf modèle Bas.

CRÉDIT GRATUIT 0%

Voir conditions sur www.thermor-pro.fr ou au 02 76 28 90 17

LE DOUBLE SYSTÈME CHAUFFANT

1. **Façade rayonnante chauffante**
2. **Cœur de chauffe en fonte haute performance**
3. **Commande digitale** (sur le côté droit pour le modèle vertical)
4. **Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée**

CARACTÉRISTIQUES

- **Idéal** pour les rythmes de vie **réguliers** et **irréguliers** dans un même foyer
- **Pilotage intelligent (disponible sur Equateur 2 horizontal et vertical) :**
  - Apprend et mémorise le rythme de vie
  - Anticipe la chauffe
  - S'adapte automatiquement aux imprévus
- **Programmation intégrée modifiable.**
- **Détection automatique** d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- **Possibilité de jumeler** les appareils entre eux
- **Coloris** blanc.

ACCESSOIRE

- Kit d'angle (pour Équateur 3 vertical) (réf. 429 000) : 69 €.

GARANTIE 2 ANS — SAV Express 24h — FORFAIT indemnisation 80 €

ÉQUATEUR 3 HORIZONTAL

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
750	487x607x145	234,9	345	16	482 221	616 €
1000	635x607x145	382,9	345	22	482 231	684 €
1250	783x607x145	530,9	345	28	482 241	765 €
1500	931x607x145	678,9	345	29	482 251	835 €
2000	1153x607x145	900,9	345	43	482 271	956 €

ÉQUATEUR 3 VERTICAL

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
1000	468x1160x145	335	282	453	26	427 231	741 €
1500	468x1385x145	335	375	453	28	427 251	961 €
2000	468x1605x145	335	375	453	38	427 271	1131 €

ÉQUATEUR 3 BAS

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
750	728x380x144	564,8	220	15	452 121	724 €
1000	876x380x144	712,8	220	18	452 131	741 €
1500	1172x380x144	1008,8	220	26	452 151	961 €

(1) Écoparticipation : 0,83 €.

BILBAO 2

Les atouts

CHALEUR INERTIELLE

Le Confort absolu grâce à la chaleur douce permanente

Un design proche du chauffage central

Pilotage intelligent**

JUSQU'À 45% D'ÉCONOMIES* D'ÉNERGIE

*par rapport à un convecteur de 1ère génération. ** Sauf modèle Bas.

CRÉDIT GRATUIT 0%

Voir conditions sur www.thermor-pro.fr ou au 02 76 28 90 17



L'INERTIE DU FLUIDE PROCHE DU CHAUFFAGE CENTRAL

1. **Fluide caloporteur : huile minérale haute performance et durable**
2. **Commande digitale** (sur le côté droit pour le modèle vertical)
3. **Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée**

CARACTÉRISTIQUES

- **Idéal** pour les rythmes de vie **réguliers**
- **Pilotage intelligent (disponible sur Bilbao 2 horizontal et vertical) :**
  - Apprend et mémorise le rythme de vie
  - Anticipe la chauffe
  - S'adapte automatiquement aux imprévus
- **Programmation intégrée modifiable.**
- **Détection automatique** d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- **Pilotage à distance** des modes de programmation 6 ordres. Interface Cozytouch pour chaque appareil (ref: 450 251)
- **Compatible avec les systèmes de programmation centralisée** (Fil Pilote ou Courant Porteur)
- **Coloris** blanc

ACCESSOIRES

- Kit d'angle pour Bilbao 2 vertical (réf. 491 300) : 59 €.

GARANTIE 2 ANS — SAV Express 24h — FORFAIT indemnisation 50 €

BILBAO 2 HORIZONTAL

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
750	670x590x132	300	358	14	491 821	558 €
1000	770x590x132	400	358	16,2	491 831	599 €
1250	970x590x132	600	358	20,4	491 841	655 €
1500	1070x590x132	700	358	22,5	491 851	745 €
2000	1370x590x132	800	358	28,8	491 871	860 €

BILBAO 2 VERTICAL

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
1000	460x1050x137	317	630	21	491 931	782 €
1500	460x1350x137	317	930	31	491 951	893 €
1800	460x1700x137	317	1 280	34,8	491 971	1024 €

BILBAO 2 BAS

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
700	770x390x132	400	158	15,5	492 121	614 €
1000	970x390x132	600	158	19,2	492 131	660 €
1400	1370x390x132	800	158	26,9	492 151	821 €

(1) Écoparticipation : 0,83 €.

RIVA 2

Les atouts

Montée rapide de la température
avec la soufflerie : +3°C en 10 mn



S'adapte aux installations
avec chaudière gaz ou fioul



1. Tubes porte-serviettes
2. Boîtier de commandes
3. Fluide caloporteur
4. Résistance thermoplongeur
5. Soufflerie 1000 W (selon version)

CARACTÉRISTIQUES

- 3 versions : électrique, électrique avec soufflerie et mixte avec soufflerie.
- Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- Coloris blanc.

GARANTIE 2 ANS — SAV Express 24h — FORFAIT indemnisation 50 €

RIVA 2 ÉLECTRIQUE

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
500	550x809x105	656	500	15	471 411	287 €
750	550x1219x105	1066	500	21	471 421	329 €
1000	550x1752x105	1599	500	30	471 431	376 €

RIVA 2 ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE

Puissance avec soufflerie (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
500+1000	550x829x150	451	500	17	471 451	412 €
750+1000	550x1239x150	861	500	23	471 461	449 €
1000+1000	550x1772x150	1394	500	32	471 471	503 €

RIVA 2 MIXTE AVEC SOUFFLERIE (LIVRÉ VIDE (3))

Puissance électrique / puissance eau chaude (W) (2)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
500+1000/386	550x829x150	451	500	12,5	471 251	420 €
750+1000/585	550x1239x150	861	500	17,5	471 261	455 €
1000+1000/853	550x1772x150	1394	500	23	471 271	513 €

(1) Écoparticipation : 0,83 € - (2) Puissance eau chaude à Δt 50°C - (3) Les appareils mixtes avec soufflerie sont livrés vides. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'appareil est rempli d'eau. Version mixte avec soufflerie : la cote d'entraxe des piquages d'entrée et de sortie d'eau chaude est de 446 mm.

ALLURE

Les atouts

ÉQUIPÉ 3CS Triple Confort Système

Même recouvert de serviettes, peut simultanément :
1/ chauffer la salle de bains
2/ chauffer les serviettes
3/ sécher les serviettes

Montée rapide de la température
avec la soufflerie : +3°C en 10 mn

Cycledouche

JUSQU'À 25% (1) D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Une seule touche pour les fonctions
Programmation intégrée pour réaliser des économies en toute simplicité
*par rapport à un convecteur de 1ère génération.

1 Lames porte-serviettes
2 Fluide caloporteur
3 Résistance thermoplongeur
4 Soufflerie avec filtre amovible

CARACTÉRISTIQUES

- 2 versions :
  - Radiateur salle de bains 3CS équipé d'une commande digitale avec programmation, des fonctions 3CS et de la soufflerie.
  - Radiateur sèche-serviettes : pour chauffer ou sécher les serviettes, équipé d'un boîtier de commande en bas de l'appareil.
- Compatible avec les systèmes de programmation centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- 9 Coloris disponibles.

ACCESSOIRES

- Kit blocage (réf. 850 000) : 54 € HT.
- Livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs (1 patère fixe pour le modèle pivotant).

GARANTIE 2 ANS
SAV Express 24h
FORFAIT indemnisation jusqu'à 80 €

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

ALLURE CLASSIQUE ÉTROIT (BOITIER BAS)

Puissance (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT (1)
500	450x1450x138	1114	350	17,5	490 711	460 €
750	450x1750x138	1414	350	21	490 721	527 €

RADIATEURS SALLE DE BAINS 3CS

ALLURE ETROIT

Puissance avec soufflerie (W)	Dimensions LxHxE (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Couleur	Référence	Prix HT (1)
500 + 1000	450 x 1450 x 135	1114	347	23	Blanc	490 751	656 €
					Gris Menhir	483 602	746 €
					Gris Ardoise	483 604	
					Noir Carbone	483 606	
					Ivoire	483 612	
					Caramel	483 614	
					Chocolat	483 616	
					Bordeaux	483 622	
					Bleu Provence	483 624	
750 + 1000	450 x 1750 x 150	1414	347	26,5	Blanc	490 761	728 €
					Gris Menhir	483 702	818 €
					Gris Ardoise	483 704	
					Noir Carbone	483 706	
					Ivoire	483 712	
					Caramel	483 714	
					Chocolat	483 716	
					Bordeaux	483 722	
					Bleu Provence	483 724	

(1) Écoparticipation : 0,83 €.

ALLURE

RADIATEURS SALLE DE BAINS

ALLURE MIXTE

Puissance avec soufflerie (W)	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Couleur	Référence	Prix HT (1)
750 + 1000	450 x 1450 x 138	1114	347	23	Blanc	490 361	847 €
					Gris Menhir	483 802	937 €
					Gris Ardoise	483 804	
					Noir Carbone	483 806	
					Ivoire	483 812	
					Caramel	483 814	
					Chocolat	483 816	
					Bordeaux	483 822	
					Bleu Provence	483 824	
1000 + 1000	450 x 1750 x 138	1414	347	26,5	Blanc	490 371	985 €
					Gris Menhir	483 902	1075 €
					Gris Ardoise	483 904	
					Noir Carbone	483 906	
					Ivoire	483 912	
					Caramel	483 914	
					Chocolat	483 916	
					Bordeaux	483 922	
					Bleu Provence	483 924	

ALLURE PIVOTANT GAUCHE

500 + 1000	550 x 1150 x 150	85	-	23	Blanc	490 551	737 €
					Gris Menhir	483 002	827 €
					Gris Ardoise	483 004	
					Noir Carbone	483 006	
					Ivoire	483 012	
					Caramel	483 014	
					Chocolat	483 016	
					Bordeaux	483 022	
					Bleu Provence	483 024	
750 + 1000	550 x 1450 x 150	115	-	27	Blanc	490 561	799 €
					Gris Menhir	483 102	889 €
					Gris Ardoise	483 104	
					Noir Carbone	483 106	
					Ivoire	483 112	
					Caramel	483 114	
					Chocolat	483 116	
					Bordeaux	483 122	
					Bleu Provence	483 124	
1000 + 1000	550 x 1750 x 150	145	-	31,5	Blanc	490 571	928 €
					Gris Menhir	483 202	1018 €
					Gris Ardoise	483 204	
					Noir Carbone	483 206	
					Ivoire	483 212	
					Caramel	483 214	
					Chocolat	483 216	
					Bordeaux	483 222	
					Bleu Provence	483 224	

ALLURE PIVOTANT DROITE

500 + 1000	550 x 1150 x 150	85	-	23	Blanc	490 651	737 €
					Gris Menhir	483 302	827 €
					Gris Ardoise	483 304	
					Noir Carbone	483 306	
					Ivoire	483 312	
					Caramel	483 314	
					Chocolat	483 316	
					Bordeaux	483 322	
					Bleu Provence	483 324	
750 + 1000	550 x 1450 x 150	115	-	27	Blanc	490 661	799 €
					Gris Menhir	483 402	889 €
					Gris Ardoise	483 404	
					Noir Carbone	483 406	
					Ivoire	483 412	
					Caramel	483 414	
					Chocolat	483 416	
					Bordeaux	483 422	
					Bleu Provence	483 424	
1000 + 1000	550 x 1750 x 150	145	-	31,5	Blanc	490 671	928 €
					Gris Menhir	483 502	1018 €
					Gris Ardoise	483 504	
					Noir Carbone	483 506	
					Ivoire	483 512	
					Caramel	483 514	
					Chocolat	483 516	
					Bordeaux	483 522	
					Bleu Provence	483 524	

(1) Écoparticipation : 0,83 €

ROBINETS DE RADIATEURS S.A.R.

Modèle	Désignation	Ø	Référence	Prix HT
Robinets manuels nickelés “thermostatisables”				
	418 Simple réglage équerre	12x17	4183/8	**19,58 €**
		15x21	4181/2	**23,36 €**
		20x27	4183/4	**31,65 €**
		26x34*	4181	**75,11 €**
	408 Double réglage équerre	12x17	4083/8	**23,25 €**
		15x21	4081/2	**25,11 €**
		20x27	4083/4	**35,70 €**
		26x34*	4081	**77,48 €**
	419 Simple réglage droit	12x17	4193/8	**21,75 €**
		15x21	4191/2	**25,73 €**
		20x27	4193/4	**35,73 €**
		26x34*	4191	**85,63 €**
	409 Double réglage droit	12x17	4093/8	**24,40 €**
		15x21	4091/2	**27,77 €**
		20x27	4093/4	**37,33 €**
		26x34*	4091	**87,42 €**
	* Ø26/34 non thermostatisable			
	3428 Coude de réglage à mémoire	12x17	34283/8	**14,35 €**
		15x21	34281/2	**17,27 €**
		20x27	34283/4	**25,73 €**
	3429 Té de réglage à mémoire	12x17	34293/8	**15,51 €**
		15x21	34291/2	**19,20 €**
		20x27	34293/4	**27,26 €**
Corps thermostatiques				
	808 Corps équerre	12x17	8083/8	**27,39 €**
		15x21	8081/2	**28,29 €**
		20x27	8083/4	**39,81 €**
	809 Corps droit	12x17	8093/8	**27,78 €**
		15x21	8091/2	**28,77 €**
		20x27	8093/4	**39,81 €**
Têtes thermostatiques				
	Senso Tête liquide		SENSO	**41,92 €**
	Sensori Tête rigide pour radiateur à robinetterie intégrée		SENSORI	**41,92 €**

ACCESSOIRES ROBINETS DE RADIATEUR COMAP

Modèle	Désignation	Ø	Référence	Prix HT
	R38 Raccord excentrique	1/2”	R38	**7,63 €**
	R173 Douille téléscopique	3/8”	R1733/8	**10,24 €**
		1/2”	R1731/2	**11,76 €**
		3/4”	R1733/4	**18,20 €**
	59550 Douille longue	12x17	595503	**7,22 €**
		15x21	595504	**11,81 €**

ROBINETS THERMOSTATIQUES DANFOSS

Modèle	Désignation	Ø	Référence	Prix HT
Corps thermostatiques				
	RA.FNE Corps équerre	12x17	RA.FNE3/8	**18,54 €**
		15x21	RA.FNE1/2	**20,36 €**
		20x27	RA.FNE3/4	**25,08 €**
		26x34	RA.FNE1	**46,35 €**
	RA.FND Corps droit	12x17	RA.FND3/8	**18,54 €**
		15x21	RA.FND1/2	**20,36 €**
		20x27	RA.FND3/4	**25,08 €**
		26x34	RA.FND1	**46,35 €**
	RA.FNEI Corps équerre inversé	12x17	RA.FNEI3/8	**21,28 €**
		15x21	RA.FNEI1/2	**23,06 €**
Têtes thermostatiques				
	Tête fixe “Snap” à bulbe tension de vapeur		RA2990	**31,02 €**
	Tête collectivité fixe à bulbe tension de vapeur		RA2920	**48,57 €**
	Sonde à distance “Snap” Capillaire 2m		RA2992	**42,98 €**
	Commande à distance Capillaire 2m		RA5062	**99,39 €**
Accessoires				
	RACU Raccord mécanique avec bague de compression pour tube cuivre	10/12	013G4112	-
		12/14	013G4114	-
		14/16	013G4116	-

DANFOSS LINK

Centrale de régulation sans fil pièce par pièceDANFOSS LINK, associé au LIVING CONNECT®, permet de réguler au quotidien le chauffage de toutes les pièces depuis sa centrale, générant Régulation du chauffage dans toute la maison.
Interface utilisateur simplifiée
Ecran tactile couleurs
Design minimaliste intemporel
Programmation hebdomadaire
Fonction Absence
Mode confort
Mode hors gel
Contrôle des interrupteurs on/off
Menu d'aide intégré
Réglages personnalisés

Modèle	Tension alim.	Référence	Prix HT
Centrale DANFOSS LINK alimentation séparés	230V c.a.	014G0151	**572,52 €**
Tete électronique LIVING CONNECT	230V c.a.	014G0002	**72,20 €**
Boitier relais de transmition	230V c.a.	088U0230	**81,76 €**
Relais de commande chaudiere	230V c.a.	014G0272	**97,16 €**

reddot design award
winner 2010

Récompense prestigieuse

Le *living connect*® et le *Danfoss Link*™ CC ont été récompensés par le « reddot design award » pour leur conception intelligente et leur design.

DANFOSS LIVING ECO

Living eco® est une tête électronique programmable permettant de régler la température ambiante dans les maisons, appartements ou locaux commerciaux.
Remplace les anciennes têtes thermostatiques en offrant 23 % d'économies d'énergie supplémentaires.

La plus petite tête électronique du marché.
• Fonctionnement silencieux (convient aux chambres) :
- Fonction aération
- Facile à nettoyer
- Alerte piles faibles
- Verrouillage enfants
- Affichage rétroéclairé

Modèle	Tension alim.	Référence	Prix HT
Tete électronique LIVING ECO	2 piles AA 1,5V	014G0051	**73,40 €**

ROBINETS THERMOSTATIQUES

Mikrotherm

Robinets manuels pour radiateurs

Le robinet manuel Mikrotherm de radiateur est utilisé dans des installations de chauffage à eau chaude avec circulateur, systèmes à circulation naturelle ou à vapeur basse pression. Le cône double de réglage rend possible l'équilibrage hydraulique.

Caractéristiques techniques

Applications:
Systèmes de chauffage.

Fonctions:
Régulation
Arrêt

Dimensions:
DN 10-32

Classe de pression:
PN 10

Température:
Température de service maxi: 120°C, vapeur à basse pression 110 °C / 0,5 bar.
Température de service mini: -10°C

Matériaux:
Corps de robinet: Bronze.
Joints toriques : Caoutchouc EPDM.
Mécanisme du robinet : Laiton.
Volant manuel: PP (Polypropylen), étanche avec film de protection, blanc RAL 9016.

Traitement de surface:
Le corps du robinet et les raccords sont nickelés.

Marquage:
THE, code pays, flèche de sens d'écoulement,
DN. II-Désignation (DN 10 - DN 20).

Normes:
Cotes conformes à la norme 3841, partie 1.

Raccordement des tuyauteries:
Le corps est conçu pour un raccordement à la tuyauterie filetée, ou avec des raccords de compression, à des tubes en acier de précision, en cuivre ou multicouche (DN 15 uniquement).

Articles



Equerre

DN	D	d2	l3	l4	l5	H1	Kvs	EAN	No d'article	Cond	Prix unit HT
10	Rp3/8	R3/8	26	52	22	56	1,70	4024052110810	0121-01.500	20	17,30
15	Rp1/2	R1/2	29	58	26	56	2,44	4024052111312	0121-02.500	20	17,80
20	Rp3/4	R3/4	34	66	29	58	2,66	4024052111817	0121-03.500	20	22,30
25	Rp1	R1	40	75	30,5	73	6,60	4024052112319	0121-04.500	10	38,40
32	Rp1 1/4	R1 1/4	46	85	39	74	10,10	4024052112715	0121-05.500	5	51,80



Droit

DN	D	d2	l3	l4	l5	H1	Kvs	EAN	No d'article	Cond	Prix unit HT
10	Rp3/8	R3/8	59	85	56		1,70	4024052112913	0122-01.500	20	17,30
15	Rp1/2	R1/2	66	95	56		2,44	4024052113217	0122-02.500	20	17,80
20	Rp3/4	R3/4	74	106	58		2,66	4024052113316	0122-03.500	20	22,30
25	Rp1	R1	84	118	73		6,20	4024052113415	0122-04.500	10	38,40
32	Rp1 1/4	R1 1/4	95	135	74		8,90	4024052113514	0122-05.500	5	51,80

Standard

Robinets thermostatiques sans préréglage

Les corps de robinets thermostatiques standards sont utilisés dans les installations bitubes. Le double joints toriques et le corps en bronze résistant à la corrosion assurent à ce robinet thermostatisable une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien.

Caractéristiques techniques

Applications:
Systèmes de chauffage et refroidissement.

Fonctions:
Régulation
Arrêt

Dimensions:
DN 10-32

Classe de pression:
PN 10

Température:
Température de service maxi: 120°C, avec couvercle de protection ou servomoteur 100 °C, et raccord à sertir 110°C.
Température de service mini: -10°C

Matériaux:
Corps de robinet : Bronze industriel résistant à la corrosion.
Joints toriques : caoutchouc EPDM
Clapet : caoutchouc EPDM
Ressort de rappel : Acier inoxydable
Mécanisme du robinet : Laiton
L'ensemble du mécanisme thermostatique peut être remplacé avec l'outil HEIMEIER sans qu'il soit nécessaire de purger l'installation (DN 10 - DN 20).
Tige : Tige en acier inoxydable avec étanchéité par double joint torique. Le joint torique extérieur peut être remplacé sous pression.

Traitement de surface:
Le corps du robinet et les raccords sont nickelés.

Marquage:
THE, code pays, flèche de sens d'écoulement, DN et KEYMARK-Désignation. II-Désignation.
Capuchon protecteur noir. Presse étoupe avec étiquette noire (DN 10-DN 20).

Normes:
Les robinets Standard répondent aux exigences suivantes :
– certifiés par la KEYMARK et contrôlés selon DIN EN 215
Têtes thermostatiques et corps thermostatisables certifiés KEYMARK - se reporter également à la documentation technique "Têtes thermostatiques".

Raccordement des tuyauteries:
Le corps est conçu pour un raccordement à la tuyauterie filetée, ou avec des raccords de compression, à des tubes en acier de précision, en cuivre ou multicouche (DN 15 uniquement). Le raccordement aux tuyaux plastique est possible avec la version à filet mâle équipée des raccords de compression appropriés. Les versions à sertir avec raccord Viega (15 mm) et SC-Contur sont compatibles pour les tuyaux en cuivre, en acier inoxydable Viega Sanpress et en acier Prestabo.

Raccord à la tête thermostatique et au servomoteur:
M30x1.5

Articles

Equerre



DN	D	d2	l3	l4	l5	H1	Kv [xp] 1 K / 2 K	Kvs	EAN	No d'article	Cond	Prix unit HT
10	Rp3/8	R3/8	26	52	22	21,5	0,38 / 0,79	2,00	4024052173716	2201-01.000	20	13,30
15	Rp1/2	R1/2	29	58	26	21,5	0,38 / 0,79	2,00	4024052173914	2201-02.000	20	18,30
20	Rp3/4	R3/4	34	66	29	21,5	0,38 / 0,79	2,50	4024052174119	2201-03.000	20	24,50
25	Rp1	R1	40	75	32,5	23	0,70 / 1,35	5,70	4024052174317	2201-04.000	10	49,10
32	Rp1 1/4	R1 1/4	46	85	39	23	0,80 / 1,60	6,70	4024052174416	2201-05.000	5	80,50

Equerre - Avec longueurs réduites - Norme Française



DN	D	d2	l3	l4	l5	H1	Kv [xp] 1 K / 2 K	Kvs	EAN	No d'article	Cond	Prix unit HT
10	Rp3/8	R3/8	24	49	20	21,5	0,38 / 0,79	2,00	4024052178117	2215-01.000	20	15,70
15	Rp1/2	R1/2	26	53	23	21,5	0,38 / 0,79	2,00	4024052178216	2215-02.000	20	17,10
20	Rp3/4	R3/4	30	63	26	21,5	0,38 / 0,79	2,50	4024052178315	2215-03.000	20	22,60

ROBINETS THERMOSTATIQUES

Tête thermostatique K
avec élément intégré

Têtes thermostatiques utilisées pour contrôler la température dans des pièces d'habitation individuelles à l'aide, par exemple, de radiateurs ou convecteurs. La tête thermostatique K n'est pas seulement de haute précision mais également conçue pour une facilité exceptionnelle d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Tête thermostatique avec élément sensible (bulbe) liquide intégré.
Grande puissance de levée, très faible hystérésis, temps de fermeture optimale.
Comportement de régulation stable, même en présence de faibles écarts de régulation différentielle (<1K).
Conforme EnEV et DIN V 4701-10.
Grâce à deux écoclips, les procédures suivantes sont possibles : limitation supérieure et inférieure de la plage de température ou blocage d'un réglage pour un valeur choisie.
Une butée interne permet également la limitation de la plage de température ou d'un blocage.
Indication pour réglage frontal et repères perceptible pour personnes malvoyantes.
Indicateur de la direction de rotation.
Symboles pour le réglage de base et de l'abaissement nocturne.
Informations brèves pour les plus principaux réglages.
Volant de manoeuvre gradué blanc, RAL 9016.
Adaptée au montage sur tous les corps de robinets thermostatiques HEIMEIER et sur les radiateurs à robinetterie intégrée grâce à une bague métallique d'un filetage M30x1,5. Voir également documentation « Notice de montage et d'utilisation ».

L'horloge programmable E-Pro pour le réglage de la température pièce par pièce en fonction du temps, voir accessoires.

Limiteur de sécurité.
Repère de réglage de 1 à 5.
Protection antigel.
Température maximale de la sonde 50°C.
Hystérésis 0,15 K.
Sensibilité à la température d'eau 0,35 K.
Sensibilité à la pression différentielle 0,2 K.
Temps de fermeture 19 min.
Variation temporelle : 0.23

Articles

Modèle	Plage de la réglage	EAN	No d'article	Cond	Prix unit HT
Standard					
Repère de réglage de 1 à 5 Avec deux écoclips	6 °C – 28 °C	4024052248711	6000-00.500	20	19,40
Réglage de l'échelle de température Avec deux écoclips	6 °C – 28 °C	4024052561612	6000-00.600	20	25,90
Standard. Repère de réglage de 1 à 5					
Volant chromé	6 °C – 28 °C	4024052463923	6000-00.501	20	61,00
Volant RAL 7016 gris anthracite	6 °C – 28 °C	4024052464029	6000-00.503	20	27,50
Volant RAL 7035 gris clair	6 °C – 28 °C	4024052464128	6000-00.504	20	27,50
Volant RAL 7037 gris poussière	6 °C – 28 °C	4024052464227	6000-00.505	20	27,50
Volant RAL 9005 noir	6 °C – 28 °C	4024052524020	6000-00.507	20	27,50
Avec position zéro (le robinet s'ouvre aux environs de 0 °C)					
Repère de réglage de 1 à 5. Avec deux écoclips	0 °C – 28 °C	4024052277117	7000-00.500	20	26,60